

TRADE DISCOUNTRé E25 de % Alpes

Ko

9. APR. 1937 HORTICULTEURS . RABAIS 25 %

HANDELSGAERTNER . RABATT 25 %

PLANTES

ALPINES

& VIVACES



1937=1938

JARDIN ALPIN "FLORAIRE" (1882)

H. Correvon & Fils

CHÊNE-BOURG - GENÈVE (SUISSE)

CONDITIONS DE VENTE

Ce catalogue annule tous les précédents

EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont livrables à notre établissement. Elles sont expédiées par nos soins, comme colis postal ou par chemin de fer, mais aux risques du destinataire. Nos clients voudront donc bien nous donner toutes les indications utiles pour faciliter les envois; faute de renseignements, nous choisirons le mode d'expédition qui nous paraît le plus avantageux, sans cependant prendre de responsabilité.

EMBALLAGES

Sont facturés aux prix coûtant, et ne sont pas repris.

GARANTIES

Toutes nos plantes sont emballées avec le plus grand soin et sont en pleine santé; leur reprise dépendant des soins donnés à l'arrivée (préparation du terrain, etc.), nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à ce sujet. Nous garantissons l'authenticité des plantes livrées, notre responsabilité se bornant au remplacement des espèces dont la fausse détermination serait prouvée.

CORRESPONDANCE

Nous prions instamment nos correspondants d'affranchir suffisamment leurs lettres et de donner leur adresse d'une manière lisible et complète. Dans la règle nous n'accusons réception que des commandes qui ne peuvent être exécutées dans la semaine qui suit.

PAIEMENTS

Nos factures sont payables au comptant, soit par chèque, mandat postal, billets de banque recommandés, ou virement au compte de chèque postal I. 2328, Genève. Passé le délai de 30 jours, nous disposons par traite ou remboursement postal, après avis; les frais de recouvrement sont à la charge du client.

Nous consentons un rabais de 5% sur les commandes de 50 francs et de 10% sur les commandes de 100 francs.

Nous facturons 10 plantes pour tout achat de 12 d'une même espèce.

COLLECTIONS

Pour faciliter ceux de nos clients qui seraient embarrassés dans le choix de leurs plantes, nous proposons des collections à notre choix, qui seront établies d'après les indications données par le client sur le climat, la nature du sol, l'exposition et selon la liste ci-dessous: Plantes pour

FOERSTER Rooming Bibliothek Mu	ailles, dures, rs fleuris,	Talus arides, Fleurs coupées, Sous-bois,
	mins dallés, ou toutes autres conditions	Lieux humides,
aŭ prix de:	100 plantes étiquetées 50 » »	Fr. 45.— » 25.—
532 K	25 » »	» 15.— » 7.50

Voir en outre nos collections d'Orchidées, de Fougères & d'Arbustes, page 33 à 36.

ABREVIATIONS

Aq	_	Plantes	aquatiques	=	Waterplants.
Arom	_))	aromatiques	=	Aromatic herbs.
Во	=))	de bordures	==	For edging.
H	=))	aimant l'humidité	=	For moisture.
Med	_))	officinales	=	Medicinal plants.
Mel	-))	mellifères	==	Good for bees.
M	=))	pour murs ou fentes de rochers	=	Wallplants.
Mo	-))	pour moraine	==	For moraine.
N	_))	à placer au nord	==	North situation.
0))	pour l'ombre	===	Shade.
Pal	-))	pour marécage	==	Bog.
Pr	=))	pour prairie alpestre	=	Alpine meadow.
R	==))	pour rocailles	==	Rockery.
S	_))	aimant le soleil	=	Sun.
Sp	=))	pour Sphagnum	=	Sphagnum culture.
T))	pour tourbière	=	For peat bog.
Tap	==))	tapissantes	=	Creeping plants.
V	=))	vivaces décoratives	===	Herbaceous borders.
Δ	-))	délicates; à couvrir l'hiver	==	Tender plants.
+	_))	envahissantes	-	Invading plants.
+		.))	pour fleurs coupées	=	For cut flowers.
\$	-))	grimpantes	=	Climbing plants.
ò	-	>>	pour sous-bois	=	Wild garden, woodland garden.
•))	de terre de bruyère	=	Acid soil.




Photo H. Fuchs. Versailles

Cliché Revue Horticole Suisse.

Rocaille construite par notre personnel aux « Bastions ». (Achetée par la Ville de Genève).

Nous nous chargeons de toute création, réfection, entretien de rocaille, plantations, confection de murs fleuris, etc. Nos spécialistes vous donneront entière satisfaction.

PLANTES ALPINES, VIVACES, SAXATILES

Prix en francs suisses. Explication des signes page 1.

	Fr.		Fr.
Acaena adscendens, Buchanani,		Aconitum Anthora	0,50
fissistipula, microphylla, ova-		— Fischeri	0.60
lifolia	0,50	- Lycoctonum	0.50
- glaneaphylla	1	- Napellus	0,50
— multifida		— — album	1.50
— ovina (0.75	— paniculatum	0,50
— pilosa (0,75	— — album	2,50
- sericea		- praecox	0,60
- trifida		- rostratum	0.60
Plantes names et rampantes; merveilleux gazon		— septentrionale	0,50
dans les lieux ombragés ou au plein soleil.		- variegatum	0,50
Acanthosonchus cervicornis	1,—	— Wilsoni	0,60
Acantholimon androsaceum	1,-	Bonnes plantes vivaces pour ombre ou demi-	
— creticum	1,—	ombre.	
— graminifolium (Echinus)	1,—	O Actaea rubra	1,—
- venustum	1,—	V Adenophora Bulleyana	0,75
Excellentes plantes pour rocaille ou mur au	1,—	— diplodantha	0,75
grand soleil. Fleurs roses, feuilles étroites et		V — Farreri	1,—
rigides, en toulles serrées.		RV — lilifolia	0,50
Acanthus mollis	0,50	V — marsupiiflora	1,—
— spinosissimus	0,50	— palustris	0,75
L'Acanthe des artistes grecs demande le plein soleil et un sol profond.		RV — Potanini	0,50
R Acanthoponax divaricatum	1	Plantes vivaces à clochettes bleutées ou lilas.	
Acanthoponax divaricatum	1,—	□ O Adenostyles albifrons	0,50
ACHILLÉES		O — alpina (glabra)	0,75
a) Fleurs blanches et feuillage plus ou		RS Adonis pyrenaica	1,—
moins argenté.		RS — vernalis	0,75
R Tap Achillea ageratifolia	0,50	Grosses fleurs jaunes, feuillage finement divisé.	
R - argentea	0,50	O 🗆 Adoxa Moschatellina	0,50
RM — Clavenae	0,50	O† Aegopodium variegatum	0,25
R — clusiana	0,60	Aethionema amoenum	0,75
M — Grisebachii	1,	— cardiophyllum	1,
R — holosericea	0,60	- carneum	0,60
R — Jaborneggi	1,—	— coridifolium (Iberis ju-	
Bo — Kellereri	0,50	cunda)	1,—
R Tap — macedonica	0,50	— florariense (rose vif)	0,75
Pr R — Millefolium	0,50	— grandiflorum	0,60
— — Cerise Queen (rouge		— iberideum	0,50
cerise)	0,50	— Koenigii	0,75
— Millefolium Kelwayi (car-		— Kotschyi	1,—
min)	0,60	- oppositifolium	1,-
Mo — moschata	1,—	— persicum	0,50
R M — rupestris	0,75	— pulchellum	0,60
R M — saracenica	1,—	— rotundifolium	0,60
M Tap — umbellata	0,60	Salatito	0,50
b) Fleurs jaunes.		- schistosum	1,-
+ O Achillea filipendulina	0,50	— stylosum	0,75
— — Parker's var	0,50	Excellentes pour murs et rochers au soleil.	1,50
R — Lewisii (jaune soufre) .	1,—		ALTERNATION OF THE PARTY OF THE
R† — sericea	0,50	R S Aethopappus pulcherrimus	2,-
R Tap M — tomentosa	0,50	R Agave Parryi	2,50
Plantes solides et fleurissant tout l'été; Achillea		R — virginica (rustique)	1,50
filipendulina est l'une des meilleures plantes pour plates-bandes et bouquets; A. sericea,		1	0,25
Ageratum et tomentosa sont excellentes pour			1,-
la garniture des talus secs et endroits arides.		R – pyramidalis	1,

Fr.	Fr	
Ajuga (suite)	R S Anagallis linifolia 0,7	75
† - reptans 0,25	Le fameux mouron rouge.	,
- fol. var 0,50 - fl. roses 0,50	+ Anchusa italica « Dropmore » . 0,6	50
— variicolor 1,—	Grande plante vivace aux fleurs bleu intense.	
Les Ajuga (Bugles) ont des épis à fleurs bleues,	+ O — myosotidiflora 0,7	
très décoratives chez les A. genevensis et reptans qui sont les espèces envahissantes et	O Pal Andromeda polifolia 1,-	
très propres à garnir rapidement un talus aride ou un rocher ensoleillé; sol maigre.	R M Andrachne telephioides 0,5	00
Pr R Alchemilla alpina, splendens et		
vulgaris 0,50	ANDROSACES	
	a) Terrestres.	
	Androsace	
1 2 KW	arachnoidea 0,75 praetutiana 0,7	75
	armeniaca 1,— primuloides 0,5	50
	brigantiaca 0,60 sarmentosa 0,5	50
	carnea 0,50 — nana 0,5	
	Chamaejasme . 0,60 saxifragaeformis 0,7 Chumbyi 0,50 sempervivoides 0,5	
	foliosa 1,— strigilosa 1,-	
	lactea 0,50 tibetica 1,-	-
Art - It	Laggeri 0,75 villosa 0,5	
	lanuginosa 0,60 Vitaliana 0,50 btusifolia 0,50 Watkinsii 0,5	
A PARTY OF	oculata 0,60 yunnanensis 0,5	
A STATE OF THE STA	penicellata 0,75	
	Soleil, sol pierreux et sableux, bonne niche dans	
一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	la rocaille. On peut les cultiver en pleine terre, en rocaille. Rosettes lâches.	
	b) Saxatiles.	
		50
TOWN THE CASE AND THE		50
Aethionema grandiflorum	— cylindrica 3,-	
	— Gaudinii 1,	-
A 11:		50 50
Allium	— helvetica 2,	50
angulosum . 0,50 ochroleucum . 0,50		50
azureum 0,75 Ostrowskianum. 1,— cyaneum 0,60 pedemontanum 0,75		50
flavum, jaune . 0,60 pyrenaicum . 0,50		50
giganteum 1,— roseum 1,—	Fentes de muraille ou de rocaille, au levant et	00
karataviense . 0,50 ursinum 0,50	au couchant; mélange très sableux. Rosettes serrées et compactes. Fleurs plaquées sur la	
Moly 0,50 valdense 0,50	touffe.	
Alsine, voir Arenaria.	ANMONES	
M Bo R Alyssum saxatile, citrinum, com-	a) Groupe Hepatica.	
pactum et fl. pleno 0,50	Anemone angulosa 0,	,75
R M — alpestre, argenteum, ha- limifolium, montanum,	— coerulea plena 2,	,50
serpyllifolium, specio-		,50
sum, spinosum, Wierz-		,75
bickii 0,50	- transsilvanica 0,	75
MR — Boryanum, cantabricum,	Taillis ou sous-bois, bordures à l'ombre ou au	
flexicaule, Lapeyrou- sianum, longicaule,	soleil.	
Moellendorfianum, ovi-	b) Groupe Pulsatilla.	
rense, repens, Roche-		,—
lii, rupestre, spinosum	— alpina	,
var. roseum, Wulfenia- num 0,60		,—
Vigoureuses plantes pour rocailles ou murs.	— Farreri	,-
Fleurs principalement jaunes.		,

		Fr.		Fr.
	Anémone (suite)		Anthyllis montana et var. car-	F1.
	— grandis	1,—	minea	0,50
	— Halleri	1,50	Très belles plantes à feuillage grisâtre, à fleurs	
	— montana	0,75	rose vif, très odorantes; rochers ou pleine terre; soleil.	
	— patens	2,50	Antirrhinum Asarina	0.50
	— pratensis	1,—	— glutinosum	0,50 $0,50$
	— propera	0,75	— molle (d'Andorre)	0,50
	— Pulsatilla	0,50	- sempervirens	0,75
	— vars. alba et gran-		Fentes de rochers ou murs; soleil.	0,70
	diflora	1,50	RS Aphyllanthes monspeliensis	0,50
	— rubra	0,75	R Apios tuberosa	1,50
	- slavica	1,—	† Apocynum androsaemifolium .	0,50
	— styriaca	1,-	Aq Aponogeton distachyum	1,
•	— sulfurea	1,50	Aquilegia alpina (vraie)	1,-
	- V. der Elst	2,50 $0,75$	- akitensis (Japon)	2,50
Cal wishe		0,75	— arctica (formosa)	1,50
	en humus et soleil; plate-bande ou . Ce sont généralement de grosses fleurs		— atrata	0,50
	violettes, jaunes ou blanches.		— benacensis	1,-
			— Bertolonii	1,50
	([c) Anémones diverses.		— californica	0,50
RO	Anemone apennina	0,50	— canadensis	0,50
R	— baicalensis	0,75	- chrysantha	0,75
R	— baldensis	0,60	— coerulea	0,75
R	— blanda	0,50	— — hybrida	0,75
	— — scythina	0,75	— discolor	1,—
R	— coronaria	0,50	— Einseleana	0,50
R	— dahurica	0,75	— flabellata nana	1,—
S	— decapeta	0,75	— glandulosa vera	1,—
R†	— dichotoma(pennsylvanica)	0,50	— grata	1,-
R	— flaccida	1,-	— hybrides Floraire — olympica	0,50
RO	— fulgens	0,50	— olympica	1,50
	— intermedia	1,50	— pyrenaica	
V +	— japonica	0,60	— Reuteri vera	1,—
	— alba	0,60	- Skinneri	0,75
	— — à fl. doubles — à gr. fleurs	0,75 0,75	- transsilvanica	1,—
Dallag wla		0,75	— viridiflora	1,50
	ntes vivaces de grande taille, fleuris- squ'aux gelées.		— vulgaris	0,50
		1 50	Les Ancolies sont d'entre les meilleures plantes	0,00
R R	— Lavallei	1,50	du printemps; culture facile; mi-ombre ou	
R Pr	— narcissiflora	1,50	sous-bois, rocaille, pleine terre, même au soleil. Les A. alpina, Bertolinii, coerulea, pyrenaica,	
R	— nemorosa	0,50	glandulosa, Reuteri et transsilvanica, plus délicates, exigent un milieu frais, mi-ombre,	
10 -	— var. carminea, fl. pl.	0,00	un sol poreux et bien drainé.	
	et monstrosa	0,75	R Bo Tap Arabis albida (Corbeille d'Argent)	0,25
RS	— palmata	1,50	—— fl. pl	0,50
HD	— ranunculoides	0,50	RM — alpina	0,50
RH	— rivularis	1,—	— Rosabella	0,60
R	— Robinsoniana	1,-	R — androsacea	0,75
R	— rupestris	1,50	R — aubrietioides	0,50
R	- rupicola	1,50	R — carduchorum (Draba Gi-	
RO	— sylvestris	0,50	gas)	0,50
0	— trifolia	0,75	R — Kellereri	0,50
R	— villosissima	2,50	R Tap — procurrens	0,50
R	Angelica Archangelica	1,50	RM — rosea	0,50
R Tap	Antennaria alpina, australis,		R Tap — vochinensis	0,50
	dioica, plantaginea, rhodantha	0,50	R • Arctostaphylos alpina	1,50
Plantes ta	pissantes au feuillage argenté.		R Tap S — Uva-ursi	1,50
R	Anthemis carpathica	1,—	Arbustes rampants à baies rouges ou noires.	
Med	— nobilis (camomille)	0,50	Arenaria Arduini, Armeriastrum, baleari-	
V	— tinctoria (jaune d'or) .	0,50	ca, Bauhinorum, capitata, caucasica,	
Ŕ	Anthericum Liliago	0,50	congesta, gracilis, graminifolia, grandi-	
	— — var. major	1,—	flora, hirsuta, Jooi, Hookeri, juniperina,	
RS	— ramosum	0,50	Koriniana, lanceolata, laricifolia, Lede-	
	s Liliacées à fleurs blanches, très nom-	37.84	bouriana, liniflora, montana, montana	
breuses	chez ramosum, qui est très recom-		grandiflora, parnassica, pinifolia, pun- gens, purpurascens, pul vinata, recurva,	
manuabi	e; soleil, pleine terre, ou rochers.	5452	Som, purpurascens, purvinata, recurva,	
\$1.5.E.S.				The state of the s

	Fr.		Fr.
rigida, Rosani, rotundifolia, sajanensis,		Artemisia (suite)	
saxifraga, Scouleri, Steveniana, stricta,		R tridentata	1,50
stygia, tetraquetra (0,75), verna	0,50	R M — vallesiaca X	0,75
Les Arenaria ou Alsine sont de netites plantes	0,00	Les espèces marquées X sont naines et ont le	0,70
gazonnantes, tapissant le sol et produisant		feuillage argenté et finement divisé.	
Les Arenaria ou Alsine sont de petites plantes gazonnantes, tapissant le sol et produisant une infinité de fleurs blanches (roses chez		Les Armoises sont de gracieuses composées,	
purpurascens); on les nomme parfois mousse fleurie; mai-juillet, soleil. Presque toutes sont		fortement aromatiques, dont plusieurs très appréciées en pharmacie. Le vrai Genépi est	
bonnes pour le mur et la rocaille.		le plus réputé; mais sa culture est difficile et	
	1 50	son congénère A. Mutellina, qui en diffère peu	
	1,50	quant aux qualités et offre le même aspect,	
† Aristolochia Clematitis	0,50	lui est préféré dans les rocailles. Soleil; sol sableux et caillouteux, profond, bien drainé.	
R Armeria			0 50
alpina 0,50 sardoa	0,50		0,50
			1,-
	0,50	O — italicum	0,50
	0,50	O — maculatum	0,50
	0,50	O proboscideum	1,—
macrophylla . 0,50 — alba Walmitashii	0,50	Asarum Beali	1,—
Mülleri 1,— Welwitschii	0,50	- canadense, europaeum,	
rumelica 0,50		caucasicum, caudatum	0,50
Gazon d'Espagne. Robustes plantes à fleurs généralement roses, feuilles étroites, restant		Plantes naines et touffues, propres à former	
vertes toute l'année.		un tapis de verdure dans les pentes des rocailles tournées au nord. L'A. europaeum	
R Arnebia echioides	1 50	forme de très jolis sous-bois; c'est l'une des	
Arnica montana	1,50	meilleures plantes d'ombre. Racines forte-	
Sol poreux et riche en humus.	0,75	ment aromatiques.	
에게 보고 있었다. 이 사람들은 얼마나 나는 것이 없는 것은 사람들이 되었다. 그리고 있는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.		† Asclepias Cornuti (pl. mellif.) .	0,50
R Mo Aronicum scorpioides	1,50	VR — tuberosa	0,75
— var. Correvonianum	2,50	S △ Asparagus acutifolius	1,50
Med Artemisia Abrotanum	1,50	S \(\triangle \) decumbers	2,50
R — absinthioides	1,—	R — tenuifolius	1,50
Rs — arborea	1,50	R M Asperula athoa (suberosa)	1,
R — austriaca X	1,	R — capitata	0,50
R Med — camphorata	0,50	R — ciliata	0,50
RM — frigida X	1,	RSPr — cynanchica	0,50
— gallica	1,50	R — glauca	0,50
D 36	1,—	R — Gussonei	0,50
	1,—	R — humifusa	1,—
	1,	R — Neilreichii	0,50
	0,75	R M — nitida	0,50
70 35	1,	— odorata	0,50
T 31	1,—	- taurina	1,—
	1,—	L'A. odorata est une des meilleures plantes pour	1,
RM — Roezlii X	0,75	sous-bois; aromatique, méd.	
	1,—	R V Asphodeline cretica	0,75
	0,75	V — lutea	0,50
M Mo — spicata, vrai Genépi X .	1,—	R V Asphodelus albus	0,50
T. T	1,		- /
D	1,50	R V — pyrenaicus	1,-
Stoller and 22	1,00	Asterorynosyris willinottide	1,50
	A CITY	EDS	
	AST	LNS	
a) Na	ins, po	our rocaille.	
	Fr.		
Autom -1-1-			
	0,50	Aster alpinus roseus	0,50
	0,50	— » altaicus	0,50
— Douglasii	1,	— Purdomii	1,50
— pyrenaicus	1,-	— yunnanensis	0,75
		s divers.	
Aster amplexicaulis ruber, 100 cm., carmin	brilla	nt	0,60
— caespitosus purpureus, 40 cm., rose	pourp	re	0,50
— cordifolius elegans, 120 cm., panicules	de n	etites fleurs blanches léger	0,50
- ericoides, 80 cm., petites fleurs blanc	ches .		0,50
- Farreri, 40 cm., tres belies fleurs bleu	fonce	e. centre orange	0.75
- Frikartii, 80 cm., très belle espèce d'	un b	eu ciel brillant, très florifère	0,75
- hyssopifolius, 60 cm., jaune d'or .			0,50
- hybridus luteus, 60 cm., petites fleur	es jau	ne paille	0,50
- racemosus compactus, 40 cm., petite	s fleu	rs bleues	0,75
	-		

	c) Actor Amel	lug kukuidas	Fr.
Astor	c) Aster Amel		0.55
ASIGI	Amellus Beauté parfaite, violet foncé Hermann Löns, compact, bleu på	le	0,75 $0,75$
_	» Rotfeuer, rouge foncé		0,75
	» Sonia, rose vif tardif		0,75
	d) Aster No	vae-Angliae.	
Aster	Barr's Pink, 150-180 cm., grandes fleurs c		0,60
	Constance, 150-180 cm., violet foncé		0,60
	e) Aster N		
Astor	Beauty of Colwall, 120 cm., beau bleu		0 60
ASTOI .	Boule fleurie, 30 cm., petites fleurs rosées		$0,60 \\ 0,75$
-	Chapurani, 120 cm., bleu lavande, tiges n	oires, feuilles glauques	0,60
-	Ethel Ballard, 80 cm., grandes fleurs rose	pâle	0,60
-	Glowworm, 80 cm., rouge brillant		0,75
	Little Boy Blue, 60 cm., bleu violet fonce Little Pink Lady, 80 cm., grandes fleurs	sami daublas rosa nun	0,75
	M ^{me} Charles Weiss, 120 cm., rose vif, sen	ni-double	0,60 $1,-$
-	Maid of Athens, 140 cm., grandes panicul	es roses	0,60
-	Nancy Ballard, 80 cm., grandes fleurs ros	e brillant	0,60
	Queen Mary, 150 cm., grandes fleurs bleu	es	0,60
	Red Rover, 80 cm., rouge pourpre violet Sam Banham, 150 cm., grandes fleurs bla	nahag	0,75
	St-Egwin, 80 cm., remarquable, rose brilla	nt	$0,75 \\ 0,50$
	Sunset, 80 cm., rose carminé		0,75
		leurissant abondamment jusqu'à l'arrière-automne.	
	Fr.		
	ASTILBES	ROPr — major	0,50
A - 4211	a) De 60 à 80 cm. (à Fr. 0,75).	ROPr — major	0,75
Astilbe	améthyste, pourpre-violacé.	O Atragene alpina	1,50
100	astilboides, blanche. Davidii, rose-lilas.	R — sibirica	1,50
	Gloria, rose brillant.	Clématites grimpantes des Alpes, de Chine et de Sibérie de grande valeur et très solides.	
-	Granat, rouge brillant.	R Atraphaxis frutescens	1,—
	incarnata, rouge.	R S Atriplex portulacoides	2,50
	magenta, carmin foncé. Perle rose, rose tendre.	Aubrietia Aubrey Prichard, bleu-mauve	0,50
	Rubin, carmin foncé	— Blue Gem, bleu	0,60
	Reine des Saumons, rouge saumon.	— cilicica, lilas	$0,50 \\ 0,50$
-	Vesta, lilas rosé.	— grdf	0,50
	b) Espèces plus naines (à Fr. 0,75).	— Fire-King, rouge feu	0,75
Astilbe	chinensis pumila, rose-lilas.	— Floraire Crimson	0,50
_	— crispa, rose-saumon.	— Gloire de Vevey, violet-mauve	0,50
	grandis, blanche. simplicifolia carnea, rose vif.	— gloriosa, rose	0,50 $0,75$
	— elegans rosea, rose tendre.	Lissadell Pink, rose	0,50
	— Taguetii, rose lilacé.	 Lloyd Edward, violet-pourpre 	0,50
Ces sup	perbes plantes, fleurissant de juillet à mbre, offrant des hampes de multiples	— Marshalli, violet	0,50
petite	es fleurs, sont merveilleuses dans les sols	Moehreimi, rose Dr. Mules, violet foncé	0,50
	des, au bord des étangs.	— olympica, lilas pâle	$0,50 \\ 0,50$
R	Astragalus alopecuroides 1,—	— Paul's Lilac, lilas-rose	0,50
RM	— alpinus (Phaca astraga- lina) 1,50	— Purpur Teppich, pourpre	0,60
RM	— angustifolius 0,75	— Souvenir W. Ingram, rose	0,75
RM	— aristatus 1,—	— Vindictive, rouge	0,75
RM	— exscapus 1,50	rochers, bordures et talus secs. Indispensables	
R M R M	— massiliensis 1,—	et très précieuses pour l'animation des jardins au printemps. Touffes tapissantes, à innom-	
R	— monspessulanus 0,75 — Onobrychis 1,—	brables fleurs violettes, roses, lilas, etc.	
Exceller	ntes plantes pour lieux arides et enso-	O Tap Azalea procumbens	1,50
leillés		R Azorella trifurcata	1,-
R O R O	Astrantia carniolica 1,— — carinthiaca 1.—	R Ballota spinosa	0,75
RO	— carinthiaca 1,— — gracilis 1,—	R M Banffya petraea (Gyps. trans.). R Barbarea rupicola	0,75 $0,50$
RO	— helleborifolia 1,50	V Baptisia australis	0,75

	LESS TO A STATE OF THE PARTY OF		Agin America			77
T) TY		Fr.		0-	and Court	Fr.
RH	Bellidiastrum Michelii	0,50	M	Campa	anula (suite)	4
R	Bellis coerulescens	0,50	M		elatinoides	1,-
R	— mexicana	0,75	M Mo	7	excisa	1,25
R	— sylvestris	1,—	RM		fenestrellata	1,-
RM	Bellium bellidioides	0,50	M R M		flexuosa	0,50
R M M S	— minutum	0,50	IV M		garganica	0,50
R	Berardia subacaulis	$\frac{1,50}{0,50}$	L'una don	moillon	— hirsuta	0,50
PR	Betonica Alopecuros	0,50	ombré.	memet	ires pour mur ensoieme ou	
R	— grandmora	0,60	R	-	glomerata acaulis	1,-
V	Bidens dahlioides	1,—	M		Kewensis	1,-
R	Biscutella laevigata	0,75	RM		linifolia	1,50
11	— coronopifolia	0,75	M	_	macrorrhiza	1,—
V	Boltonia latisquama	0,50	M		mirabilis	1,50
The state of the s	er aux myriades de fleurs roses, sep-	0,00	RM		Miranda (pusilla var.) .	0,60
	novembre.		R	_	nitida	0,60
RH	Borago laxiflora	1,50	R		— alba	0,75
R	— orientalis	0,50	R		pelea	2,50
RO	Boykinia (voir Saxifrages).		M	-	petraea (jaune)	5,
M	Brassica repanda	1,—	R	_	pilosa	2,50
PR	Bulbocodium vernum	0,75	M		Piperi	2,50
R	Buphtalmum grandiflorum	0,50	RM		Porscharskyana	0,60
RN	— speciosissimum	1,—	RM	_	pulla	0,75
Aq	Butomus umbellatus	1,—	RM	1000	pusilla	0,50
	Cacalia, voir Senecio.		1 5 7 7 1		— alba	0,50
RM	Calamintha Acinos	0,50	Excellente	variété	pour les murs.	
RM	— alpina	0,50	R ·	_	primulaefolia	1,50
RO	— grandiflora	0,50	RM .		Raddeana	1,-
RS	Calandrinia umbellata	0,75	M	_	Raineri (vraie)	1,-
V	Callirhoe involucrata	1,—	Pr R	_	rhomboidalis	0,50
Aq	Calla palustris	1,50	R	_	rotundifolia	0,50
Pal	Caltha palustris	0,50		_	— soldanellaeflora	1,-
D 1	— — fl. pl	0,75	R	-	rupestris	2,50
Pal	— polypetala	0,75	R		sarmatica	0,50
fleurs ja			M	-	Saxifraga	1,—
V	Calystegia pubescens fl. pl	0,50	R Mo	-	Scheuchzeri	1,—
R	Camassia esculenta	0,50	R		Sophiae	2,50
	Camassa escarenta	0,00	R	_	speciosa	0,50
	CAMPANULES		M	-	stenocodon	1,50
			R	70	thessalica	0,50
	a) Rochers et murs.		RM		thyrsoidea	0,50
M	Campanula adsurgens	1,—	M		Tommasiniana	1,-
D 35 m	— Andrewsii	1,—	R		turbinata	0,60
R M Tap		0,60	RM		tyrolensis	
	— — alba				recognication	1,-
	alba	2,50	R	-	versicolor	0,60
	— — coerulescens	2,50	M	=	Venzloi	$0,60 \\ 1,50$
Cotto for-	— — coerulescens — grandiflora	2,50 2,50 1,—	M R M	=	Venzloi	0,60 $1,50$ $1,50$
Cette forn	— — coerulescens	2,50	M R M M	=	Venzloi	0,60 1,50 1,50 2,50
les Alpe et florif	— coerulescens	2,50	M R M M		Venzloi	0,60 1,50 1,50 2,50 1,—
les Alpe et florif C. speci	— coerulescens	2,50	M R M M		Venzloi	0,60 1,50 1,50 2,50
les Alpe et florif C. speci R	— coerulescens	2,50 1,—	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules de	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des boi	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50
les Alpe et florif C. speci	— coerulescens	2,50 1,— 1,— 0,75	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules de	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des bois orner la pleine terre ou les	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50
les Alpe et florif C. speci R	— coerulescens	2,50 1,— 1,— 0,75 1,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50
les Alpe et florif C. speci R R	— coerulescens	2,50 1,— 1,— 0,75 1,50 1,—	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is,
les Alpe et florif C. speci R R	— coerulescens	1,— 0,75 1,50 1,— 1,—	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des boi orner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is,
les Alpe et florif C. speci R R R	— coerulescens	1,— 0,75 1,50 1,— 0,60	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des bois orner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is,
les Alpe et florif C. speci R R	— coerulescens — grandiflora grandiflora s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — Barbeyi — caespitosa — carniolica — carpatica	2,50 1,— 1,— 0,75 1,50 1,— 1,— 0,60 0,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des boi orner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is, 0,50 0,75 0,50 0,75
les Alpe et florif C. speci R R R	— coerulescens — grandiflora grandiflora e, que nous avons découverte dans s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — Barbeyi — caespitosa — carniolica — carpatica — vars. alba	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des bois orner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is, 0,50 0,75 0,50 0,75 0,75
les Alpe et florif C. speci R R R R R R B R R B R B R	— coerulescens	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,60 0,60 0,60	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des bois orner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia alba	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is, 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75
les Alpe et florif C. speci R R R	— coerulescens — grandiflora — grandiflora s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — Barbeyi — caespitosa — carniolica — vars alba — y vars alba — pelviformis — cenisia	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60 0,60 1,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des bois grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia — alba macrantha	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is, 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 1,—
les Alpe et florif C. speci R R R R R R B R R B R B R	— coerulescens — grandiflora de, que nous avons découverte dans s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — Barbeyi — caespitosa — carniolica — carpatica — vars alba — pelviformis — cenisia — collina	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60 1,50 0,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des bois grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia — alba macrantha persicifolia	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 is, 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 1,— 0,50
les Alpe et florif C. speci R R R R R B O M Mo	— coerulescens — grandiflora — grandiflora s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — alba — caespitosa — carniolica — carpatica — vars alba — pelviformis — coilina — var. eriocalyx	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60 0,60 1,50 0,50 1,—	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des boi corner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia — alba macrantha persicifolia — grandiflora	0,60 1,50 1,50 2,50 1,— 2,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,— 0,50 0,75
les Alpe et florif C. speci R R R R M R Bo	— coerulescens	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60 1,50 0,50 1,— 2,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des bois orner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia — alba macrantha persicifolia — grandiflora — grandiflora — Moehreimii	0,60 1,50 1,50 2,50 2,50 is, 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7
les Alpe et florif C. speci R R R R R M R R B O M M O R R R M R R R R R R R R R R R R	— coerulescens — grandiflora grandiflora s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — Barbeyi — caespitosa — carniolica — carpatica — yars alba — pelviformis — cenisia — collina — var. eriocalyx — coreana (Adenophora) — Correvoniana	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60 1,50 0,50 1,50 1,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des boi corner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia — alba macrantha persicifolia — grandiflora — grandiflora — moehreimii — Telham Beauty	0,60 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 is, 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7
les Alpe et florif C. speci R R R R R B O M M O R R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M R R M	— coerulescens — grandiflora — grandiflora s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — Barbeyi — caespitosa — carniolica — carpatica — vars alba — pelviformis — cenisia — collina — var. eriocalyx — coreana (Adenophora) — Correvoniana — Cymbalaria	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60 0,50 1,50 2,50 1,50 1,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des boi orner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia — alba macrantha persicifolia — grandiflora — moehreimii — Telham Beauty punctata	0,60 1,50 1,50 2,50 1, 2,50 2,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0
les Alpe et florif C. speci R R R R R M R R B O M M O R R R M R R R R R R R R R R R R	— coerulescens — grandiflora grandiflora s Maritimes, est extrêmement robuste ère et parfois elle prend l'aspect de osa. Campanula alpina — barbata — alba — Barbeyi — caespitosa — carniolica — carpatica — yars alba — pelviformis — cenisia — collina — var. eriocalyx — coreana (Adenophora) — Correvoniana	2,50 1,— 0,75 1,50 1,— 0,60 0,50 0,60 1,50 0,50 1,50 1,50	M R M M M M M M M M M M M M M M M M M M	nules des	Venzloi Waldsteiniana Wanneri Wilsonii Zoysii s régions inférieures ou des boi corner la pleine terre ou les grandes rocailles. anula alliariaefolia dahurica glomerata lactiflora latifolia — alba macrantha persicifolia — grandiflora — grandiflora — moehreimii — Telham Beauty	0,60 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50 is, 0,50 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7

	Fr.		Fr.
Campanula (suite)		Chrysanthème (suite)	
— rapunculoides	0,50	Dr Böttcher, brun rouge	0,60
- Trachelium	0,50	Elegante, rose simple	0,75
La C. pyramidalis est une plante hautement décorative et qui porte, en de longs épis		Henry Welker, jaune pâle simple (0,75
décorative et qui porte, en de longs épis dressés, des myriades de fleurs lilas clair; hauteur de 1 m. à 1 m. 50, suivant la culture;		Jardin des Plantes, blanc rosé (0,60
hauteur de 1 m. à 1 m. 50, suivant la culture; juillet à novembre, soleil, pleine terre, vieux		jaune	0,60
murs, rochers, etc.		M ^{me} Kesner, énormes fl. jaunes d'or, simples	0,75
Cardamine macrophylla	0,75		0,50
RO — pratensis et fl. pl	0,50		0,75
— trifolia	0,75		0,75
M S Carduncellus monspeliensium .	1,50		0,60
Pal R Carex baldensis	1,—	Novembersonne, jaune	0,75
Pal R — Buchanani	1,50	purpurine, rouge carmin	0,60
Pal R — plantaginea	1,—	Ruby, var. naine, pompons rubi	0,75
Pal R — rupestris	$0,50 \\ 0,75$	Savoyard, blanc rosé	0,50
R Pr — acaulis	0,50	Source d'or, orange brillant (0,75
R — Cynara (Chardon d'or).	1,50	Les Chrysanthèmes indicum hybrides donnent une grande animation aux jardins pendant	
Le Chardon d'argent anime à l'automne les	-,	l'automne et fleurissent abondamment jus-	
pâturages de ses grands capitules bordés de		qu'aux gelées. R Chrysogonum virginianum	4
figules blanches et luisantes; la fleur peut être conservée pour l'hiver. Sol profond;		R Chrysogonum virginianum	1,—
solell. Les C. acanthifolia et Cynara sont les		R O Cimicifuga (Actaea) americana,	1,
plus grands, leur capitule mesure jusqu'à 15 cm. de diamètre.		The state of the s	1,—
S Catananche coerulea	0,50		1,—
	1,—		0,75
Cedronella triphylla	1,50	□ — Erisithales	0,75
R — dealbata	1,—		1,50
R — lugdunensis	1,—	— hirsutus	1,50
V — macrocephala	1,50	— ladaniferus	1,50
RO — montana	0,50		1,50
M S Centranthus angustifolius	1,—	\triangle — monspessulanus	1,50
- ruber	0,50	— purpureus	1,50
— vars. alba et atrorubens. L'une des meilleures plantes murales, à fleurs	0,50	petits arbustes aux fleurs éphémères, mais très	
rouge très vif, roses et blanches; il fait mer-		élégantes; grand soleil.	
veille sur les rochers arides, dans les vieux murs, sur les talus pierreux, au grand soleil.			1,—
Fleurit de mai en novembre.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,50
R Cephalaria alpina	0,50	TI D	1,50
Cerastium argenteum, balcanum, Bieber-			1,50
steinii, carinthiacum (vrai), Columnae,		R — Stans (suavis) 1	1,50
lineare, ovatum, strictum, tomentosum,	0 50	Clématites grimpantes, voir arbustes.	,,,,,,
villosum	0,50	RS Cneorum tricoccum	1,50
argenté, à très nombreuses fleurs blanches, en		R Codonopsis (Glossocomia) cle-	.,00
étoile; mai-juillet; bonnes pour murs, pentes arides ou bordures.			0,50
R Cheiranthus Allionii	0,25	R Colchicum alpinum et arenarium 1	1,-
M — Cheirii	0,50	Pr — autumnale	0,50
V Chelone barbata	0,50	R luteum	2,50
C'est l'une des plus brillantes d'entre les plantes			1,50
vivaces; fleurs rouge vif, de juillet à novembre.	0.00	The state of the s	0,75
— Pink Beauty	0,60		$0,50 \\ 0,25$
R M Cherleria (Alsine) sedoides	$0,60 \\ 0,50$		0,50
V R Cichorium Intybus roseum	1,50		0,50
Chicorée sauvage à fleurs rose carné.	2,00		2,50
		RS — cantabricus 0	50
CHRYSANTHÈMES		△ — Cneorum	1,50
a) de rocailles.			1,50
Mo Chrysanthemum alpinum, blanc	1,—		1,-
R - arcticum, blanc	0,60		0,50
R — tomentosum, blanc	1,—		1,50
b) Chrysanthèmes vivaces de pleine terre.		The state of the s	0,50 0,50
Chrysanthème			0,60
Bronze Normandie, bronze-or	0,75),50
Champagne, carmin foncé	0,75		,—
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		THE PERSON

		Fr.	F	r.
	Coreopsis (suite)		Cyclamen (suite)	
VR	- tenuifolia, jaune, centre		R graecum 2,	50
	brun	0,50	- hederaefolium, voir nea-	
V	- tripteris	0,50	politanum.	
R	Corbularia monophylla	1,—		
R	— Romieuxii	1,		50
RS	Coris monspeliensis	1,—		50
R	Cornus canadensis	1,50	Cypripedium, voir Orchidées.	
R Tap	Coronilla cappadocica	0,50	Cystopteris, voir Fougères.	
R	— montana	0,50	Cytisus, voir arbustes. Daboecia (Menziesia) polifolia . 1,	50
RO	Cortusa Matthioli	1,-		50
RO	— var. major	$\frac{1,50}{1,50}$		
N O	— pubens	0,60		
R	— australis (solida)	0,75	RO — Blagayana 1,	50
RM	- cheilanthifolia	0,50		50
RM	— lutea	0,50	R — Cneorum major 1,	
M	— ochroleuca	0,75	— — albiflora 2,	50
0 🗆	— tuberosa (cava)	0,50	Cette rare variété a été trouvée par nous au	
	s tubéreuses fleurissent sous bois, au		Jura en 1902.	~ .
	printemps. Les C. cheilanthifolia et ont d'entre les meilleures plantes		— caucasica 2,	50
murales.			_ collina (Fioniana) 2,	
RS	Cossonia africana (voisin de			
	Morisia	0,75		=0
	Cotoneaster (voir arbustes).		R D — Mezereum (Bois Gentil) . 1, M S — petraea (rupestris) 1,	50
R	Cotula acaenifolia et dioica	0,50	Nous offrons ici le véritable type, fait de bouture	00
R	Cotyledon chrysantha, globula-		et non greffé.	
	riaefolia, libanoticus, opposi-			
	tifolia, persica, platyphylla,			
	Sempervivum, simplicifolia,	4	A A A STATE OF THE	
*7	spinosa, Pestalozzae	1,		
V R Mo	Crambe cordifolia	2,50		
M Mo	Crepis aurea	1,— 1,50		
V	Crinum Powelli et var. album	2,50		
	blanc très ornemental; culture facile;	2,00		
soleil et	si possible un abri léger. Il est superbe			
	re au pied d'un mur, en plein soleil.			
Pr R	Crocus banaticus, biflorus, cor-			
	sicus, Imperati, minimus, mul-		2. 在在1000 1000 1000 ALL ALE 1000 ALL ALL ALL ALL ALL ALL A	
	tifidus, Salzmannii, sativus, Tommasinianus, variabilis,		一	
	variegatus, versicolor, vernus			
	(violet ou blanc), Weldeni,			
	zonatus	0,50		
R Bo	Crucianella stylosa	0,50		
	— var. carminea	0,50	TO A STATE OF THE	
Plantes tr	ès solides, tapissantes, formant de			
~ ~	uffes roses ou carmin.	0 50		
Mo	Cyananthus lobatus insignis	2,50		
Mo	— integer	2,50		
	CVCI A WENG			
	CYCLAMENS			
	(a) Floraison printannière.			
RO	Cyclamen abchasicum	2,50		
RO	— atkinsii	1,—		
RO	- balearicum	2,—		
\triangle	— cilicium	2,50		
RO	— Coum et var. album	1,—	Daphne Verlotii	
R	— ibericum	2,50	Dapane venten	
D.O	— libanoticum	2,50		
R O	repandum	0,50		,50
Espece Col	*		A	,50
	b) Floraison automnals.		R — retusa 10,	
AR M	Cyclamen africanum (vrai)	5,—		50
RM	europaeum	0,50	R — sericea 2,	,50

		I			
	Fr.				Fr.
Daphne (suite)			Diantl	nus (suite)	
RM — striata	2,50	R			1,
M — Thauna (petraea X		R	_		1,—
				hreahmenthus	
ta)		RM		brachyanthus	1,50
R M — Verlotii	1,50	RM		caesius	0,50
		R		Correvonii	1,—
DELPHINIUM (PIEDS D'ALOU	JETTES)	R Bo		corsicus	0,50
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	R		cretaceus	1,50
a) Types.		R Pr		deltoides	0,50
V Delphinium Bulleyanum	1,50		nour to	pisser ou former bordure.	0,50
R — cashmirianum (vrai) 1,—	Lacenent	pour ta		
V — elatum	1,—		_	deltoides vars. albus,	
V + - formosum				« Brillant », erectus	
				« Major Sternes »,	0,50
0.0000000000000000000000000000000000000		R		dentosus	0,75
— — album		RM		erinaceus (spinosus)	1,50
RS — nudicaule		R		erythrocoleus	1,
— tatsuense	1,—				
RS — triste		R		Falconeri	0,50
		R		fragrans	0,50
b) Delphinium Belladonna hybri	des,	R		Freynii albus	1,50
de 80 cm. à 120 cm.	/ 2020	R		furcatus	1,—
(Espèces très demandées pour fleurs	coupees.)	RM		gallicus	1,
Delphinium		R Mo		glacialis	
Andenken an August Koenemann,	bleu				1,—
cobalt brillant, centre blanc	1,—	R Tap		graniticus	0,50
Arnold Böcklin, bleu gentiane .		R	_	Huteri	1,—
Belladonna semi-plenum, bleu-ciel,		R		illyricus	0,75
deathle	SCIIII"	R		Kitaibellii	1,—
double	1,—	R		Knappii (fl. jaunes)	0,60
Berlichingen, indigo clair, ceil blanc		R		Liboschitzianus	1,
Fellbridge, bleu gentiane	0,80	R			
Persimmon, bleu ciel, simple	0,80			lusitanicus	1,—
Widukind, grandes fleurs bleu gent	iane.	RM		microlepis	1,50
centre blanc, très florifère	0,80	R Tap M		monspessulanus (l'un des	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				meilleurs)	0,50
c) Delphinium hybrides, de 130 cm. à	180 cm.			- var. carmineus	0,75
Delphinium		RM		Musalae	0,75
F. Koppius, lilas et bleu clair	1,20	R		nardiformis	1,—
Dusky Monark, semi-double, centre					
		R Tap M	_	neglectus	0,50
King of Delphinium, bleu-po	urpre			— nanus	1,50
foncé, centre blanc	1,20	R		nitidus	1,50
Rijnlandia, semi-double, beau bleu	pur. 1,20	R		noeanus	0,60
Mirabeau, bleu lumineux		R		pinifolius	1,
The Alake, bleu-violet, centre roug	eâtre 1,20	R Tap †	_	plumarius	0,50
Van Veen's Triumph, bleu ardoise	clair			fère, envahissant rapidement	0,00
flours immonses	4 90	et propre	e à garn	ir les talus arides, le sommet	
fleurs immenses		des mur	s, les gra	ands rochers; mai-octobre.	
Dentaria bulbifera		R Bo	-	— albus, fl. pl	0,50
— digitata		10 100		the state of the s	0,50
— diphylla	1,—			- « cyclope »	
- enneaphylla	1,—	D		— roseus, fl. pl	0,50
— intermedia	1	R		Pontederae	1,
- laciniata		R	*****	Pritchardii	1,—
— pentaphylla		RM		pyridicolus	1,50
	1,50	R M Bo	-	Roysii	0,50
— pinnata	0,50	Variété su	périeure	au neglectus, grande fleur	-,
— trifoliata				en automne.	
Belles plantes aux grandes fleurs lilas, bla		R		serratus	1,
ou jaunâtres, pour ombre ou sous-bois.		R Pr			0,50
70. V A 3. VIII. V V V V				speciosus (d'Engadine).	
DIANTHUS		R		squarrosus	1,
a) Espèces des rochers.		RM		Sternbergii	1,—
R M Dianthus acaulis (frigidus)	4	R M Tap	_	subacaulis	0,75
	. 1,—			- var. pygmaeus	1,50
R Mo — alpinus (l'un des		R	_	sundermannii	1,—
beaux)		BPR		superbus	0,50
— alpinus vars. albus,		RM	_	sylvestris	0,50
purpureus	2,50	R			0,50
R - arenarius		II		Wimmeri	0,75
R — aridus			b) 1	Espèces plus élevées.	
R M Bo — arvernensis		^		us arboreus	2,50
		N. I	Dianti		
R — atrorubens	0,50	V+		barbatus	0,50
— — var. splendens	0,75	R		capitatus	0,50

		77		Fr.
		Fr.	D. Denne Denneman dii	
	Dianthus (suite)	0.50	R Dryas Drummondii	1,—
Pr R	— Carthusianorum	0,50	R Mo — integrifolia	$0,75 \\ 0,60$
R +	- Caryophillus	1,-	R M — lanata (nivea, vestita) . R M Tap — octopetala	0,50
R	— cruentus	0,50	— minor	1,—
R	— giganteiformis	1,	R — Sundermannii	0,50
R	— Hoeltzeri	1,—	R M — tenella	1,—
R.	— pungens, Seguieri et spi- culifolius	0,60	Charmantes Rosacées tapissantes, à feuillage	-,
R	Dicentra Cucullaria, eximia, for-	0,00	élégant et fleurs d'Eglantine.	
1.6	mosa	1,—	R M Drypis spinosa	1,
Tap R H	Dichondra repens	0,50	R M Echium petraeum	1,—
VŘ	Diclytra spectabilis	1,—	R — rubrum	1,—
VRS	Dictamnus albus et Fraxinella .	0,75	Edelweiss (voir Leontopodium).	4 50
R	Digitalis ambigua (grandiflora).	0,60	Edraianthus bosniacus	1,50
R	— ferruginea	0,60	— caricinus	0,75 $1,$
R	 laevigata (jaune et brun) 	0,60	— dalmaticus (caudatus)	0,75
R	— lutea	0,60	- dinaricus	1,—
V	— purpurea et var. alba .	0,60	— graminifolius	0,50
R	— tomentosa	0,60	— Kitaibellii	1,50
cieux p	a à grande fleur jaune d'ocre, est pré- our les rochers (demi-ombre) et la		— parnassicus	1,
nleine te	erre: le D. lutea, à petites fleurs faune		— Pumilio	1,50
paille tr	ès nombreuses, réussit n'importe où t tout l'été. Toutes les Digitales sont		— serpyllifolius	1,
	re facile.		— major	1,
8	Dioscorea balcanica	1,—	— stenocalyx	1,50
§ R	— pyrenaica	1,—	— tenuifolius	0,75
R Bo △	Diotis maritima	1,—	Ce sont de gracieuses Campanules des rochers, qui aiment les fentes des murs et des rocailles	
R	Dipteracanthus strepens	1,50	au soleil.	
RO	Dodecatheon Clevelandii, inte-	4	R Mo Empetrum nigrum	1,50
T) ()	grifolium, redolens	1,—	R Mo • scoticum	2,50
RO	— Meadia	$0,75 \\ 0,50$	Pal Eomecon chionantha	1,50
R	Doronicum caucasicum	0,50	Ephedra distachya, fragilis, Ge-	
R V R	— excelsum	0,60	rardiana, helvetica, sik-	
Narguerite	es jaunes apparaissant au printemps;	0,00	kimensis	1,50
très pro	pres à garnir lieux frais et mi-ombra-		Propres à envahir les murs et les sols désertiques en plein soleil.	
	cellentes pour fleurs coupées.		4:0.7:	
RS	Dorycnium herbaceum et suffru-	0.75	R† Epilobium angustifolium (spi- catum)	0,50
	ticosum	0,75	Grande plante à épis roses.	0,00
	DRABA		M — Dodonaei (Fleischeri)	0,75
			R — Hectori	0,50
72.35	a) Fleurs jaunes.	0.50	R M — rosmarinifolium	1,
RM	Draba aizoides	$0,50 \\ 0,50$	Epimedium alpinum, diphyllum,	
R M R	— armata	0,60	pinnatum (colchicum).	0,50
RM	— bruniaefolia	0,50	- hexandrum (Vancouve-	
RM	- bryoides	0,75	ria)	1,
RM	— dicranoides (rigida)	0,75	- niveum, ochroleucum,	0.55
RM	— imbricata	1,	rubrum, versicolor	0,75
RM	— olympica	0,60	Excellentes plantes d'ombre, fleurissant au printemps, et offrant une verdure merveilleuse	
R	- repens	0,50	en hiver.	
RM	— scabra	1,50	R Equisetum scirpioides	1,
R	— scardica	1,	R Eranthis cilicica	0,75
R	— tridentata	1,	Pr — hyemalis	0,50
	b) Fleurs blanches.		R — Tubergenii	0,75
RM	Draba Chamaejasme, ciliata,		V Eremostachys laciniata	1,50
	Doerfleri, Gigas, gla-		V Eremurus himalaicus et robus-	0 50
	cialis, hirta, Kotschyi,	0.50	tus	$\frac{2,50}{0.75}$
	rupestris	0,50	R Tap Bo Erica carnea	0,75 $1,-$
	c) Fleurs lilas-rosé.		R — Vars, alba et hybride — Cecilia Beale	1,50
RM	Draba (Petrocallis) pyrenaica .	0,75	- Mackaiana	1,50
			△ — mediterranea	1,50
R	Dracocephalum austriacum, bo-		R — praecox rubra	1,50
10	tryoides, Isabellae, ja-		R — Springwood	1,50
	ponicum	0,60	R — stricta (corsica) . 1,— e	t 2,50
	— Ruyschianum	0,75	R — Vivelli	1,50

12		
	Fr.	Fr.
Erica (suite)		Eryngium (suite)
R • vulgaris (Calluna)	1,50	V + — florariense 1,50 R + — giganteum 0,50 R + — maritimum 1,50 R V + — planum 0,50 R = — serbicum 1,50 R - Serbicum 1,50
R - Winter Beauty	1,50	R + — giganteum 0,50
L'Erica carnea, la plus rustique de toutes, donne		R + — maritimum 1,50
de janvier à avril une abondance de fleurs rose carmin; soleil ou mi-ombre; c'est la seule		RV + — planum 0,50
espèce (avec stricta qui forme de beaux buis-		R — serbicum 1,50
sons fleurissant tout l'été) qui supporte bien		- Spinaiba 1,50
le calcaire.	0.00	Le Panicaut des Alpes (Blue Thistle des Anglais)
R Erigeron alpinus	0,60	est une merveille; la collerette en filigrane de teinte bleu violet qui porte le chaton de fleurs
R — aurantiacus	$0,50 \\ 0,50$	teinte bleu violet qui porte le chaton de fleurs est grandement artistique. Toute la partie
R — hybridus	1,	supérieure de la plante, haute de près d'un mètre, se teinte en bleu violet, pendant plu-
R Pr — bellidifolius	0,75	siehrs semaines. One autre mervelle, dui ne
R Pr — bellidifolius	0,50	devrait manquer dans aucun jardin, est le
Tan Bo — flagellaris	0,50	devrait manquer dans aucun jardin, est le E. Bourgati des Pyrénées; la plante se revêt en été de bleu et d'améthyste. Le feuillage
R + Bo — glabellus	0,50	inement decoupe est argente. Soi calcaire,
Tap Bo — flagellaris	0,50	soleil.
VR — philadelphicus	0,50	
- " Wudkeress"	0,60	
V — radiatus	0,60	
VR + - speciosus	0,50	
V — radiatus	0,75	
Ce sont de bonnes plantes vivaces ou de rocailles, fleurissant longtemps.		
R M Erinacea pungens 0,75 et	1,50	
Genêt à fleur lilas, exigeant le soleil.	,	
R M Erinus alpinus	0,50	
— — albus	0,50	
R M — Dr Hanelle	0,75	
RM - hirsutus et var. albus .	0,50	
RM — hispanicus	0,75	BEACH A VICTOR TO THE STAN
Précieuses plantes murales.		
RS Eriogonum compositum, race-		
mosum, stellatum, sub-	0,75	
alpinum	0,50	
Sp Eriophorum alpinum	1,50	
Pal — angustifolium	1,—	
R Tap Eriophyllum caespitosum	0,50	
M Eritrichium nanum . :	2,50	
Culture plutôt difficile; réussit dans les schistes brisés. Voir volume « Plantes des Montagnes »,		
Correvon.		
R M Erodium absinthoides (Sibthor-		
pianum)	0,75	
R M — amanum	0,75	
R M — chamaedryoides	0,75	
R M — chrysanthum	0,50	
RM — corsicum	1,50	
R M — Crispii	1,— 0,75	Eryngium Giganteum
RM — daucoides	2,50	Diyngiam Oigantoum
R M — guttatum	1,—	
R — hymenodes	1,	R Erysimum Allionii 0,50
R M — leucanthum	1,—	R M — aurantiacum 0,50
R M — macradenum	0,75	— capitatum 1,—
R — Manescavi	0,50	R M — Kotschyanum 1,50
R M - olympicum	0,75	R
R M — petraeum	1,	R M — ochroleucum 0,50 R — pachycarpum 0,75
R M — romanum	0,75	R M Tap — pulchellum 0,50
R M — supracanum	$\frac{1,50}{1,50}$	M — pumilum 1,—
Excellentes plantes pour murs ou rochers,	1,00	R – purpureum 1,—
couleurs variées, longue floraison.		R — rupestre 0,50
RV+ Eryngium alpinum	0,75	Erythraea diffusa 1,—
RV+ - amethystinum	1,—	R Erythronium Hartweggii 1,—
RV+ — Bourgatii	0,75	— californicum, grandiflo-
RV+ — coeruleum (creticum)	1,	rum robustum 1,50

		Fr.
	Erythronium (suite)	
Pr	— Dens-canis	0,50
	— Hendersonii	1,—
	- White Beauty	1,—
V	Eupatorium verticillatum	1,—
R	Euphorbia capitulata	0,60
R	— Characias	1,
\mathbf{R}	— Gerardiana	1,—
RM†	— Myrsinites	0,50
R	— nicaensis	0,75
R	- polygalaefolia	1,50
R	pilosa (polychroma)rigida (biglandulosa)spinosa	0,75
R	- rigida (bigiandulosa)	1,—
RM	- spinosa	0,75
R	virgata	0,75
R R Tap	Evonymus pygmaea	1,—
		1,50
Δ	Falkia repens	1,—
RS	Festuca Crinum-ursi et glauca	0,50
R†	Fragaria Daltoniana et mono-	-,
10	phylla	0,50
\wedge	Francoa ramosa	1,50
\hat{R}	Frankenia pulverulenta	1,50
R	Fritillaria caussolensis	1,
R Pr	- delphinensis	1,— 1,—
V	— imperialis	1,50
R	— involucrata	1,50
R Pr H	— Meleagris	0,50
	→ — var. alba	0,50
R	— Moggridgei (fl. jaunes) .	2,50
R	— tenella	1,—
R	Fuchsia gracilis	1,50 1,50
Plantes d'o	Funkia (Hemerocallis ou Hosta) ombre, au feuillage large et ornemental, urs blanc pur et au parfum de lis	1,00
chez que	elques-unes, bleu foncé ou violet chez	
15 espèc	es. Nous possédons une collection de ces ou variétés.	
	Gaillardia colibri nana	1,—
	— grandiflora	0,50
	— The King	0,75
La Gailla fleurit j	— The King rde à grande fleur rouge et jaune usque très tard dans l'année.	
R Pr	Galanthus nivalis, niv. fl. pl.,	
	praecox, robustus	0,50
+	Galatella canescens	0,50
Plante viv	race pour la sleur coupée et la déco-	
R†	Galeobdolon luteum	0,50
R Pr	Galium orientale, purpureum,	0,00
	rubrum, verum	0,50
	Gaultheria procumbens	1,50
+	Gaura coccinea	1,—
V +	- Lindheimeri	0,50
R M Tap	Genista delphinensis	1,—
R Pr	— sagittalis	0,50
RM	— triquetra	1,50
RM	— Villarsii	1,50
Voir en o	utre aux arbustes.	
	GENTIANES	
D D	a) Groupe acaulis.	0 -0
R Pr Ce type distinct	Gentiana acaulis renferme cinq espèces parfaitement	0,50
R Mo	- alpina	1,50



Gentiana alpina

	Gentiana (suite)	
R	- angustifolia	0,50
La Gentian	e angustifolia est la meilleure du	
groupe, b	ien supérieure à l'acaulis ordinaire;	
réussit da	onifère et même envahissante, elle uns tous les sols pas trop lourds ni	
trop léger	s. On en fait des pelouses, des bor-	
dures, des	s tapis, et une garniture excellente ochers; grande fleur en coupe d'un	
blen super	rbe. Fleurit d'avril à juin et souvent	
de nouve	au en automne, parfois même tout	
	irant. Mi-ombre.	4 70
RM	— Clusii	1,50
R	— dinarica	2,50
R	— excisa	2,50
R •	- Kochiana	1,—
b) à grosses racines charnues.	
R Pr	Gentiana lutea	1,
R	— pannonica	1,50
R	— punctata	1,50
R	— purpurea	1,50
Il faut à ce	groupe un sol profond et pierreux,	
calcaire	pour lutea, une exposition au mi- jamais couper les racines lors du	
repiquage	e ou de la transplantation.	
c)	Espèces basses et cespiteuses.	
R Mo	Gentiana angulosa	1,50
T Sp	— bavarica	1,50
Mo	- brachyphylla	1,50
R	— Farreri	1,—
RM	- Favrati	1,50
T Mo Sp	- imbricata	1,50
R	- Lagodechiana	0,60
T Mo Rp	— pyrenaica	1,50
Mo Sp	- Rostani	2,50

	Fr.		Fr.
Gentiana (suite)		Geranium (suite)	0.00
R septemfida	0,60	— sylvaticum roseum	0,60
- splendida	0,75	— Traversii	1,—
Pr R Mo - verna	1,	Excellentes plantes vivaces, pour rocailles, bordures ou sous-bois. Grandes fleurs roses,	
— — alba	2,50	rouges, mauves, etc.	
		Carbone Iamasanii	1,50
d) Espèces des lieux humides.			0,60
H Pal O Gentiana asclepiadea	0,75	Geum atrococcineum, rouge-écarlate	0,60
— — alba	0,75	 Borisii, rouge-orange coccineum, couleur de feu 	0,50
H Pal — Pneumonanthe	1,50	— Mrs. J. Bradschaw, rouge bril-	0,00
11 1 01	,	lant	0,75
e) Espèces de culture spéciale.		— florariensis, jaune et brun	1,—
Gentiana Freyniana	1,50	— Heldreichii nain, orange vif	0,60
— frigida	2,50	— magnificum, très grandes fleurs	,
- Froelichii	1,50	orangées	0,60
L'une des plus belles et assez facile à cultiver.	-,	- hybrides:	
	0 50	— Dolly North, grandes fleurs	
— Makinoï (Japon)	2,50	orange vif, reflets carmins .	0,75
— Macauleyi	2,50	— Fire Ball, grandes fleurs oran-	
— Purdomii	1,	ge-rouge	0,75
— azurea	1,50	— — Fire Opal, très grandes fleurs	
- sino-ornata	$^{2,50}_{2,50}$	orange-feu, demi-double, fleu-	
- Veitchiorum	2,00	rit tout l'été	0,75
Il leur faut un terrain composé de terreau de feuilles, de sable et tourbe, additionné de		— — Orange Mann, grandes fleurs	
cailloux concassés; mi-soleil.		orange	0,75
		— magellanicum, jaune	1,—
f) Espèces de culture facile.		— montanum, jaune	0,75
Gentiana altaica	1,—	— maximum, grande fleur jaune.	1,
— cruciata	1,—	— pyrenaicum, jaune	0,75
— dahurica	0,75	— reptans, jaune vif	$^{1,-}_{0,50}$
— Fetisowii	1,—	— rivale, rougeâtre	0,60
— Kesselringii	0,75	— triflorum, rougeâtre	0,50
— linearis	1,50	— Rossii, jaune	0,00
— Olivieri	1,—	oranges, jaunes ou rouges du plus bel effet,	
- Przewaldskii	1,50	longue floraison. Très faciles à cultiver, sauf	
- straminea	1,—	les types alpins qui demandent un peu plus de soins.	
— Walujewii	1,—		4
Un bon sol profond et léger leur suffit.		R Gilia coronopifolia	1,-
D. Commisses acceptifulium	0.50	R V Gillenia trifoliata	0,75 $1,50$
R Geranium aconitifolium	$0,50 \\ 0,50$	- stipulacea	1,50
R — albanum	0,75	rouges, très rustiques et florifères.	
R M — argenteum	1,—	Gladiolus byzantinus	1,50
V — armenum	1,50	— communis, illyricus, im-	1,00
R — chinense	0,75	bricatus, palustris et	
R M — cinereum	0,75	segetum	0,50
R — coeruleum	0,50	R Glaucium flavum	0,60
R — collinum	0,75	R — Burbank's hybrid	0,75
RO — Endressii	0,50	△ Globularia Alypum	1,50
R — Fremontii	1,—	RM - bellidifolia	0,50
R† — grandiflorum	0,75	— minor	0,50
V — Gymnocaulon	1,—	R M — cordifolia	0,50
R — ibericum	0,75	alba	0,60
R — lancastriense	1,—	— — angustifolia	0,75
R Pr — lividum	0,75	M incanescens	1,—
RO — macrorrhizum	0,50	R · · · · — lindavica	0,75
R Pal — nodosum	0,50	R M — nana	0,50
H — palustre	0,50	— var. pygmaea	1,-
Pr - phaeum	0,50	R — nudicaulis	0,50
R — platypetalum	0,75	— — alba	0,75
Pr R + — pratense	0,50	R M — stygia	1,—
R + sanguineum	0,50	R M — trichosantha	0,50
— album	0,50	— — minor	0,75
— prostratum	1,	R — vulgaris	0,50
R M — subcaulescens	0,60	Plantes de soleil et de rochers, généralement	
R □ - sylvaticum	0,50	tapissantes; mai-juin.	

		Fr.		Fr.
R	Gnaphalium (voir Leontopo-		Helianthemum alpestre (jaune), appeninum	
	dium).		(blanc), atrosanguineum (carmin), Beau-	
R	Gutierrezia Sarothrae	1,	ty, brillant (rouge), canum (jaune clair),	
			carneum (rose), coccineum (rouge vio-	
V	Gynerium argenteum	2,50	lent), cocc. fl. doubles, cupreum (cuivre),	
RM	Gypsophila alpigena	1,—	Fumana (jaune clair), jaune fl. pl.,	
M	— aretioides	0,75	grandiflorum (jaune vif), lunulatum	
R	- Bungeana	1,—	(jaune ponctué), magnificum, marifo-	
M	— cerastioides	0,60	lium, mutabile, old gold (jaune d'or),	
M	— curvifolia	1,—	Pritchardii (très beau rose), roseum	
M	— fratensis	0,50	(rose clair), rosmarinifolium (0,60), ru-	
V +	— paniculata	0,60	brum (rouge vif), scardicum (0,75),	
DM	— var. Bristol Fairy .	0,50	The Bride (blanc pur), serpyllifolium	0,50
RM	— repens	0,60	(jaune), tigrinum (tacheté)	0,50
	— monstrosa	0,60	arbustes couchés les meilleurs pour garnir	
	— « Rosenschleier »	0,75	les rochers ensoleillés, les pentes arides et	
R	— tenuifolia	0,75	les rochers ensoleillés, les pentes arides et sèches, les sols maigres; on en fait des bor- dures et des tapis. Leurs fleurs sont de petites	
M	— transsilvanica (Banffya) .	0,75	Egiantines et offrent toutes les teintes en	
	lées aux innombrables fleurs blanches	,	dehors du bleu. Ils ne s'élèvent pas au-dessus	
OIL TOSES	G paniculata est une des meilleures		de 25 cm. et se couvrent de fleurs de mai à juillet.	
plantes	à bouquet, et G. repens excellente		V Helianthus lactiflorus	0,50
tout l'ét	murale et de rocaille se recouvrant é de sleurs roses.		V — multiflorus	0,50
			R Helichrysum	1,50
MN	Haberlea Ferdinand-Coburgi,	2,50	R △ — diosmaefolium	2,50
	rhodopensis		M — frigidum	2,50
0 🗆	Hacquetia (Dondia) Epipactis .	0,50	RS — Hectori	1,50
R	Haplopappus coronopifolius	1,50	RS — Stoechas	1,50
R	Hedysarum obscurum	1,	V Heliopsis scabra gratissima	0,50
Δ	Heeria elegans	1,	Helleborus atrorubens, colchicus	1,50
-		-,	— cupreus	2,50
Heleniun		0,60	— foetidus	0,50
	jaune d'or, 180 cm	0,75	— hybridus	1,—
B.	olandieri, jaune d'or, 100 cm.	0,60	- niger	1,50
D(Mandiell, Jaune a or, 100 cm.	0,00	— occidentalis	1,—
			 orientalis, purpurascens. 	1,50
			— viridis	1,—
		. `	Sol riche en humus, un peu pierreux; exposition	
in the			fraîche et mi-ombragée. Eviter de les trans- planter souvent.	
C 10			M N † Helxine Soleirolii	0,50
		-	V Hemerocallis vrais.	0,00
·		1	- flava	0,75
	The state of the s	10	— fulva	0,75
		A STATE OF	— fl. pl	0,75
Est. to		-2	- Middendorfii	0,75
100		- 10	Sortes de Lis jaunes, orangés ou cuivrés, très	
at Children			solides et fleurissant l'été.	
			Hepatica, voir Anemone.	
			V Mel Heracleum Mantegazzianum .	1,
		Sec. 1	Plante gigantesque que nous avons introduite du Caucase il y a 40 ans; propre à décorer les	
A			grands rochers ou à être isolee; elle est tres	
The state of the s			ornementale et demande un sol gras et pro-	
9			fond. C'est l'une des meilleures plantes melli- fères.	
	W. S. W.		Pr† Herniaria glabra	0,50
		2000	M hirsuta	0,50
			V Hesperis matronalis, fl. pl., lilas	
	Holonium numilum magnificum		ou blanches	0,75
	Helenium pumilum magnificum		R Heuchera sanguinea	0,50
			— alba	0,50
75.10		0.00	— — Pluie de Feu	0,60
H	loopesii, jaune orangé, 80 cm	0,60	— — Gerandole	0,60
— h	ybr. Moerheim Beauty, rouge feu,	0.90	— — Frulichii	0,60
	100 cm	0,80	— — splendens	0,50
-		0,60	Hampes de gracieuses petites fleurs rouge vif	
RV	Helianthella uniflora	1,—	ou roses. Soleil ou ombre.	

		Fr.			Fr.
V	Hibiscus californicus	2,50	R	Incarvillea «Bee's Pink»	1,—
	- Mehan's Pink	2,50	RV	— Delavayî	0,75
	— moschatus	1,50	R	grandiflora	0,75
	— — albus	1,50	V	- Olgae	0,50
	- palustris	1,50	R	Inula acaulis	1,—
	- roseus	2,50	R Bo	— ensifolia	0,50
R Pr M	Hieracium aurantiacum, lana-	_,	RV	— glandulosa	0,75
10 1 1 1/1	tum, pilosella, stoloniflorum,		Med V	- Helenium	0,60
	villosum	0,50	Le meilleu	r remède contre les paresses d'esto-	
RM	Hippocrepis comosa	1,—	mac.		
BO	Homogyne alpina	0,50	RS	- hirta	0,50
R	Horminum album	1,—	R	— montana	0,50
II.			V	— Royleana	1,—
	— pyrenaicum	0,50		es sont de bonnes plantes de pleine	
	- roseum	1,-		randes marguerites jaunes fleurissant	
	Houstonia longifolia	1,50	l'été; sol		4
	— tenuifolia	1,50	H	Iris acoroides	1,—
Pal	Houttuynia cordata	0,50	R	- alata	0,75
MN	Hutchinsia alpina	0,50	RS	— arenaria	1,
MN	— Auerswaldii	0,60	R	— attica	1,—
RO	Hylomecon (Stylophorum) ver-		V	— aurea	0,50
	nalis	1,50	R	— balcana	1,
R	Hyacinthus amethystinus	0,50	R	— bosniaca	1,
	— dalmaticus	1,	R	— Bulleyana	1,
	- leucophaeus	1,—	R	— caespitosa (ruthenica) .	0,60
Med O	Hydrastis canadensis	1,50	R	- caucasica	1,50
R A	Hypericum aegypticum	1,50	R	- Cengialti	1,—
RH	— Androsaemum, voir ar-	1,00	RM	— Chamaeiris	0,50
10 11	bustes.		R	- chrysographes	2,50
R	— aureum	1	R	- cristata	0,60
D +		0,50	H	- cuprea (fulva)	2,50
1	— calycinum	0,50	11		2,50 $2,50$
L'une des	meilleures plantes pour sous-bois,		D	— Danfordiae	
sante et	ides, à l'ombre ou au soleil; envahis- t très solide, beau feuillage et très		R	— Delavayî	1,50
grandes	fleurs jaune brillant.		V	— ensata	0,75
SM	— Coris	0,75	R	— flexicaulis	1,50
R			RV	— florentina	0,50
	— Gebleri	1,—		— type corse	1,50
R	- hyssopifolium	1,50	0 0	— foetidissima	0,50
R	- Kotschyanum	1,50		— — fol. var	1,50
R	— lysimachioides	1,—	R	— Fontanesii	1,50
MO	— nummularium	0,75	R	— Forrestii	1,50
R	— olympicum	1,—	R	— furcata	1,
\mathbf{R}	- orientale	0,50	RVM	- germanica	0,50
R	— Ptarmicaefolium	1,		— type Valais	0,75
R Bo †	repens	0,50		00 variétés étiquetées dans les meil-	
	espèce naine et tapissante, à floraison			brides des jardins, toutes teintes à	0,60
prolonge			V	— gigantea	0,75
RM	- reptans	0,75	R	— graminea	0,75
R	- rhodopensis	1,	V	- Guldenstaedtiana	1,—
R	- Richeri	1,—	H	- hexagona	1,50
R	- tomentosum	0,50		— Lamancei	1,50
	ricum ont des fleurs jaunes, souvent	/	RS	- Histrio	0,75
	ementales; soleil; fleurissent tout l'été.		RS	— histrioides	0,75
	ssi arbustes.		R	- hungarica:	1,
RS	Hyssopus officinalis	0,50	Pal	— Kaempferi	1,—
	— vars. albus et ruber	0,50	TR	- lacustris	1,—
RM	Iberis Garrexiana	1,	V		
RM	— gibraltarica	0,50	R	— longipetala	1,—
M	- Jordanii	0,50	V		1,-
M	— jucunda (aeth. coridif.)	1,—		— lurida	0,50
			RS	— lusitanica	1,-
R M Tap		0,50	VR	— lutescens	0,75
Fleurit de	e janvier à juin. Tapis blanc compact.		VR	— macrantha	1,—
	- semperflorens	1,50	R	— marginata	1,
$R \triangle$		0,50	R	— mellita	1,
$\begin{array}{c} R \ \triangle \\ R \ M \end{array}$	— sempervirens	0,00			
	 sempervirens vars. Little Gem et 	0,00	R	- missouriensis	1,
	1	0,50	R R V		1,—
	— — vars. Little Gem et		R	- missouriensis	1,
RM	— vars. Little Gem et Snow Flake	0,50	R R V	missouriensisnotha	1,—

		Fr.	F	r.
	Iris (suite)		RS Lavandula delphinensis 1,-	
RS	— orchioides	1,	RS — Spica (latifolia) 0,	
V	— pabularia	1,—	— alba 1,-	
v R	— pallida	0,50	RS — officinalis (vera) 0,	
R	— prismatica	1,—	$RS = - compacta \dots 0,$	
	— Pseudacorus	0,50	R — pyrenaica 1,	
Aq Pal		0,50	011	
RM	— pumila (dz. 4,—)	0,50	Leontopodium alpinum (Edel-	
T	— azurea	0,50		50
R	— pyrenaica	0,50	La culture de l'Etoile d'argent est facile: Soleil,	00
S	- Regelio-Cyclus Parthe-	4	rochers ou plates-bandes, tenir sec en hiver;	
C	nope	1,	diviser la touffe tous les deux ans. Pour avoir	
S	— Osiris	0,50	la fleur très blanche, il faut mettre du calcaire dans le sol.	
S	— reticulata	0,75		
70		1,50	Leucanthemum, voir Chrysan-	
R	- rhaetica		themum.	
RM	- rubro-marginata	2,50	4:	50
R	— ruthenica	0,60		
RV	- sambucina	1,		50
R	— sanguinea (sibir. var.)	1,—		50
R	- setosa	2,50	A .	
Pal V	— sibirica	0,50		50
	— — vars. alba, McDon-	0.00		50
_	ners	0,60	2010	50
R	— sintenisii	1,—		50
RV	— Sogdiana	1,50		50
V	— spuria	0,60		
RV	- squalens	0,60		
R	— stylosa (unguicularis) .	0,75		_
-	— cretensis	1,—		50
R	— Talischii	1,	auratum	00
RM	— tectorum	1,—		
R	— tenax	1,—	marked to a contraction of the second of the	
R	— Thunbergii	1,50		
R	— Tolmieana	1,50		
R	— tingitana	1,		
S	— tuberosa	1,50		
R	— varbosiana	1,		
V R R M	- virescens	1,—		
VR	- virginica	1,		
	— xiphioides	1,—		
R				
	Isatis alpina	0,50	THE THE STATE OF T	
. M.O.	Isopyrum thalictroides	10,—	Fight A Control of the Control of th	
MO	Jankaea Heldreichii	0,75	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	
R	Jasione perennis Jeffersonia diphylla	1,50		
0		2,50		
Dal	— pinnata Juneus arcticus	1,—	A A SAME OF A SA	
Pal			SAN ESTAVIANTE	
Pal	— zebrinus	0,50		
M	Kernera saxatilis	1,50		
O	Kirengeshoma palmata	1,50		
V	Kniphofia aloides (Tritoma Uva-	4		
**	ria)	1,—		
V	- caulescens			
V	— «Express»	1,—		
V	— grandiflora	1,—		
V	- Macowanii	1,—		
V	— nathaliensis			
V	— Nelsoni	1,50		
RS	Lactuca perennis	1,—		
RO	Lamium Orvala	0,75	THE ST. FORESTE, " S.D. SEC., SECURITY, AMERICA STRAINS AND ASSESSMENT	
§	Lathyrus grandiflorus	0,75	Lilium regale	
\$	— latifolius	0,75		
	— — vars. albus et roseus	0,75		,-
§	- rotundifolius	0,75		,-
+	Laurentia tenella	1,50	R — carniolicum 2	2,5

		77.	Fr.
		Fr.	
	Lilium (suite)		Linum (suite)
R	— Chaixii	1,50	R • prostratum 1,—
VR	— chalcedonicum	5,—	— — album 2,50
VR	- croceum	1,—	— — major 2,50
4 10	— Hansonii	2,50	OR - purpureo-coeruleum 0,50
		2,50	$R \triangle$ — rosmarinifolium 1,50
D	- Henryi	2,50	
R	— Jankae	2,50	
0 🗆 -	— Martagon	0,50	Ce sont des plantes de grand soleil, pour talus secs ou murs, à fleurs généralement bleues.
RSV	— pomponium	1,50	C M The Nie 1 ' (ti)
Martagon	rouge vif, l'un des plus beaux et plus		Sp Mo Lloydia alpina (serotina) 1,50
solides.			H Lobelia cardinalis type 1,—
0 🗆	- pyrenaicum (Martagon		H — syphilitica et var. alba . 0,50
	jaune)	1,50	Pr R Lotus corniculatus 0,50
V	— regale	1,—	O Lunaria rediviva 0,75
V			V + Lupinus polyphyllus variés 0,60
	— sulphurgale	1,—	1 01 0
RM	Linaria alpina	0,50	— « Tangerine » 0,75
	— rosea (dz. 4,—)	0,50	
MO†	— Cymbalaria (Ruine de		
	Rome)	0,50	
	— — alba	0,50	
M			
M	— hepaticaefolia	1,—	
M	— origanifolia	0,50	
M †	— pallida	0,50	TAKE OF THE A
	— — alba	0,60	
M	— pilosa	1,—	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R	— purpurea	1,	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
			1
M	— tristis	0,50	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
VR	Lindelofia spectabilis	0,75	
O Tap	Linnaea borealis	1,50	
O Tap		2,50	
RS	Linosyris vulgaris	0,50	
	Linus alninum		
RM	Linum alpinum	0,50	
RS	— arboreum, jaune	0,75	
R	- austriacum	0,50	
RS	 campanulatum, jaune 	0,50	
RS	— capitatum	1,—	
R	— collinum	1,50	
RS	— elegans	1,50	A WALL AND THE STATE OF THE STA
\mathbf{R}	— glabrescens	1,50	
	— glandulosum	1,—	
	— heterocarpum	1,—	
RS	— hirsutum	0,75	
RS	- hypericifolium	1,50	
	ibonidoum		
RS	— iberideum	1,50	
VR	— narbonense, bleu	0,50	
RS	— orientale, jaune	1,	
Pr V R	- perenne, bleu	0,50	
Pr V R	— album	0,50	
RS	— salsoloides	0,75	*
			Lupinus poliphyllus
M	— tenuifolium	0,50	
\mathbf{R}	— Tommasinii	1,—	
R	- viscosum	1,—	O Luzula albida, cuprina, maxima
Les lins so	ont d'excellentes plantes vivaces et de	·	varieg., lutea, nivea 0,60
rocaille,	fleurissant en juin et juillet.		R Lychnis alpina et var. alba 0,50
Les L. al	pinum, perenne et narbonense four-		1
nissent	une grande quantité de fleurs bleues,		
term ment	ement supportées par de fines tiges.	0 70	— vars. alba et carnea . 1,—
R Tap	Lippia canescens et nodiflora .	0,50	R Pr — Flos Jovis 0,50
RS	Lithospermum canescens (oran-		R — Haageana 1,— M — Lagascae 0,75
	gé)	5,	M — Lagascae 0,75
		1,50	R — lapponica 0,50
D	— Doerfleri		
R	- Froebelii	1,—	R V Pr — Viscaria 0,50
	fruitioncum	1,50	— — splendens 0,60
$R \triangle$	— fruticosum		
R ∆ R M	— Gastonii	2,50	Brillante variété carmin vif.
RM	— Gastonii		Brillante variété carmin vif. H Lysimachia ciliata 1,—
R M R M	— Gastonii	0,60	H Lysimachia ciliata 1,-
R M R M R M	— Gastonii	$^{0,60}_{0,60}$	H
R M R M	— Gastonii	0,60	H Lysimachia ciliata 1,-

	Fr.		Fr.
Lysimachia (suite)		H Mimulus cardinalis	0,50
Pal Tap — Nummularia	0,50	T — Lewisii	1,
— — aurea	0,75	H — luteus	0,50
VR — punctata	0,50	TR — moschatus	0,50
Pal — thyrsiflora	0,75	— ringens	0,75
V H † — verticillata (punctata) . Pal † — vulgaris	$0,50 \\ 0,50$	O M Moehringia muscosa	0,50
Pal † — vulgaris	0,00	MR — pendula	0,75
tapissantes et retombantes; au cœur de Lon-		M — polygonoides	1,
tapissantes et retombantes; au cœur de Lon- dres on la voit retomber des fenêtres et se couvrir de fleurs jaune brillant. Plante solide		V + Monarda didyma (Melisse d'or)	0,60
pour les lieux humides et ombrages. Toutes		— — Cambridge Scarlet .	0,75
les Lysimaques aiment l'humidité.	9	— — alba	1,—
Pal Lysichiton kamtchatkense Pal Lythrum Salicaria	$^{2,-}_{0,50}$	V + — florariensis (rose tendre)	0,60
Pal Malachium aquaticum	1,—	V + superba	0,75
R Malva moschata	0,50	V + — violacea	0,75
— — alba	0,50	feuillage odorant; juillet-octobre. M. didyma,	
R Malvastrum coccineum	1,50	d'un rouge vermillon velouté, très brillant. Plantes solides préférant un sol frais.	
R Med Mandragora officinalis	2,50		0,75
R Margyricarpus setosus	1,—	R Morina longifolia	1,—
R S Marrubium candidissimum, cyl-		Tap Muehlenbeckia axillaris	1,—
leneum, libanoticum, sericeum	0,50	Arbustes trainants à petites feuilles.	-,
et velutinum	0,50	Mulgedium alpinum	1,
M† Matthiola pedemontana, sinua-		— Bourgaei	0,75
ta, tristis, valesiaca et		— Plumieri	1,—
varia	1,50	Grandes laitues aux fleurs bleu-violacé, en grappes ou panicules plus ou moins étalés.	
Giroflées vivaces envahissant rapidement les murs et rochers calcaires; soleil.		Très décoratives pour ombre, sous-bois, etc.	
O† Maianthemum bifolium	0,50	Juillet-octobre.	
O Meconopsis Bayleyi (betonici-	,,,,,	R Muscari comosum, neglectum et	0 50
folia)	1,—	racemosum	0,50
Ce Pavot d'un bleu intense, très rustique, est		R — moschatum et plumosum	$0,75 \\ 0,50$
l'une des meilleures introductions de ces dernières années.		R Pr Myosotis alpestris	1,—
O□ — cambrica	0,50	R — lithospermifolia	1,—
— aurantiaca	0,50	Pal — palustris semperflorens .	0,60
— — fl. pl	1,50	Pal — Rehsteineri	1,
O (Stylophorum) petiolata.	1,	R — rupicola (pyrenaica)	1,—
— Wallichii	1,50	O D Myrrhis odorata (Myrrhe)	1,—
Megasea, voir Saxifraga. Med Arom Melissa officinalis	0,50	R Narcissus biflorus	0,50
R Melittis Melissophyllum	0,60	R — Bulbocodium	1,—
— var. atroroseum	0,75	R — capax	0,50
Arom Med Mentha citrata (gentilis), cris-		R — Jonquilla	1,—
pa, piperita (Menthe poivrée)	0,50	R — moschatus	1,
Les Menthes sont très appréciées comme condi- ment par les Anglais et comme remède par		C'est la rare Jonquille espagnole à fleur blanche.	
tout le monde.		R — muticus (Pyrénées)	1,—
M N △ — Requieni (Thymus corsi-	0.50	R Pr — poeticus (de Montreux).	0,50
CUS)	0,50	R Pr — Pseudo-Narcissus	0,50
Aq Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau	0,50	R Pr — radiiflorus	$0,50 \\ 0,50$
R Pr Merendera Bulbocodium	0,50	R — nervosa	0,60
(Voir en outre Romulea.)	0,00	H △ Nierembergia rivularis	0,50
R Mertensia lanceolata	1,—	RS — hippomanica	,
R — paniculata	1,—	(nouveauté!)	1,50
R — sibirica	1,50	Nigritella, voir Orchidées.	0 50
RO — virginica	1,—	R Nothoscordium fragrans	0,50
R Med Meum athamanticum	1,—	Aq Nuphar luteum	$\frac{1,50}{1,50}$
Plante aromatique, nommée « Reine des Reines »,	-,	Aq Nymphaea alba	2,50
à croissance rapide tapissant le sol.	0.50	Variétés de Nénuphars à fleurs roses, carmin,	_,00
R — croatica	0,50	jaunes, rosées, etc. à 2.50.	
MRS — microphylla	1,— 1,50	Œillet (voir aussi Dianthus).	
M — pygmaea	1,50	- Flon rose	0,75
R Arom — rupestris	1,—	— Souvenir de la Malmaison	2,50
Petites Labiées pour rochers ensoleillés; aroma-		R T Oenothera caespitosa	$^{1,-}_{0,50}$
tiques et florifères.		R — Fraseri	0,00

20			
	Fr.		Fr.
Oenothera (suite)		Arom M Origanum pulchrum	1,—
RT — marginata	1,—	MR — sipyleum (hybridum)	1,
R Bo — missouriensis (macrocar-		Ornithogalum narbonense, pyra-	
pa)	0,50	midale, pyrenaicum	0,50
R — pumila	1,—	— divergens	1,
R — rosea mexicana	1,—	— sulphureum	1,—
R — serrulata	1, 0,50	— tenuifolium	1,50 1,—
V † — speciosa	0,50	Orobus niger	0,50
souriensis est une bonne plante rampante à		vernus	0,50
grande fleur jaune clair; mai-novembre.	0 55	Excellentes plantes pour sous-bois; avril-mai.	-,
O Omphalodes cappadocica	0,75	— var. albus et roseus	1,50
R — nitida (lusitanica)	0,50	R S V Ostrowskia magnifica	1,50
R M Ononis cenisia	1,50	R S Othonnopsis cheirifolia	0,60
R — fruticosa	1,50	Oxalis Acetosella	0,50
Délicieux petit arbuste à fleurs roses et carmin.	-,	R† — atrosanguinea	0,50
R — Natrix, jaune	1,—	M Oxytropis campestris	1,50
R — rotundifolia	1,50	M — Halleri	1,50
R M — spinosa	1,—	M — montana	$\frac{1,50}{1,50}$
R Onosma albo-roseum	1,50	M — pilosa	0,50
M — helveticum	1,50	O — procumbens	0,50
RS — nanum	1,—	O† — terminalis	0,50
RS — rupestre	$\frac{1,50}{2,50}$	— — fol. var	0,50
RS — stellulatum	0,75	M N Paederota Ageria et Bonarota .	1,50
RS — tauricum	1,—		
M — Visianii	1,50	PAEONIA (PIVOINES)	
Résistent aux endroits les plus secs. Clochettes	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
jaunes, crème ou rosées.	9.50	a) Types.	
Opuntia arborescens	$2,50 \\ 2,50$	Paeonia albiflora 2,50 Emodi	2,00
— cantabrigensis	1,—	Bakeri 2,50 lutea	1,50
— rhodantha	1,50	Berezowskii . 2,50 Mlokosiewskii . obovata	2,50
- vaseyi magenta	2,50	(Mlokos, X officinalis	$\frac{2,50}{1,50}$
- vulgaris	0,50	Witmann) . 2,50 paradoxa	2,50
- Xanthostemma	2,50	corallina 1,50 peregrina	2,50
Ces Cactées du Nord américain sont fort inté- ressantes. Elles résistent à notre climat, à		coriacea 2,50 tenuifolia	1,50
condition d'être placées au soleil, dans un sol		decora (romani- — vars. fl. pl.	1,50
bien drainé.		ca) 1,50 Veitchii	2,50
Ophrys et Orchis, voir Orchi-		Delavayi 2,50 Wittmanniana .	2,50
dées.		— alba 2,50	
b) Pivo	ines de	Chine hybrides.	
Albâtre, blanc pur			1,50
Beauté française, beau rose			1,80
Duc de Wellington, blanc soutre			$\frac{1,80}{1,80}$
Linné rose foncé			2,—
Mme de Galhau rose carné			1,80
Mme Forel grandes fleurs, reflets argentés			1.50
Marguerite Gérard, grandes fleurs chair, o	entre	blanc	1,80
Meissonnier, rouge pourpre			1,80
rosea superbissima, rose clair			2,
rubra Triomphe, pourpre cramoisi, semi-d	ouble		2,
Soliatare, collerette blanche, centre jaune	Souire	étés de 1 fr. 50 à 2 francs.	1,80
·		s en arbres.	10
Professeur Maxime Cornu, énormes fleurs			
Reine Elisabeth, grandes fleurs carmin .			
Jeanne d'Arc, rose tendre	foncé		12.—
lactea, blanc pur	Tonce		
Comtesse de Tuder, saumon vif			
Grand-Duc de Bade, violet lilacé			5,—
Ranieri, rouge pourpre carminé		3,— à	5,—
Ville de Saint-Denis, blanc teinté de rose			5,—



Phyteuma comosum

Papaver alpinum



Pivoine, Prof. M. Cornu



Platycodon mariesi

		Fr.
Paeonia (suite)		
M ^{me} de Vatry, rosé et carminé		3,— à 5,—
Georges Paul, très grandes fleurs violet E	Evêque	5,
atrosanguinea, rouge foncé		5,—
Gloria Belgarum, cerise nuancé carmin		3,— à 5,—
M. A. Jullien, rose saumon		
d) Pivoi	nos on	arbres japonaises.
Daikagura, rose carminé violacé		5,— à 10,—
Vego Okupa épormes flours blanches		
Ave Highligh		10,—
Kumana Highiki		
Kaguraguna		
Sawii		
Sawa-no-Taki		
Beauté de Tokio violet-pourpre		5,— à 10,—
Les nivoines sont marveilleuses en massife ou nou	r âtro ic	solées au milieu de pelouses. Leurs grandes et belles fleurs,
aux teintes infinies, font qu'elles sont très a	ppréciée	es dans tous les jardins, ou comme fleurs coupées.
,	F F	de de la company de continue receit de la co
PAPAVER (PAVOTS)	Fr.	R Papaver nudicaule 0.50
THIRDE (THEOTS)		Le Pavot d'Islande bien connu, l'une des meil-
a) Alpins et types.		leures plantes des rochers, surtout à la mon- tagne.
M R Papaver alpinum type	0,50	
- vars. de diverses couleurs	0,50	M — pyrenaicum et rhaeticum 0,75 R — rupifragum 0,50
— altaicum	1,—	R — triniaefolium 1,—
CONTROLL S S S S S S S S S S S S S S S S S S	1,	Title tilliacionali
b) Pap	aver ori	entale hybrides.
Papaver bracteatum (involucratum), fleurs		
- Colonel Bowles, rouge, tardif		0,75
— Fimbriata, nain, orange påle, pétale	es Iaci:	niés 0.75
 Joyce, rose cramoisi, fleurs énormes 	s. l'un	des plus beaux 1.—
— King George, rouge écarlate, pétale	s lacin	iés
- Mahony, rouge-brun très foncé		0,75
- Mrs. Stobart, rose cerise brillant .		1,—
— Orange King, rouge ecarlate	1	0,60
Stummfackel rouge for	ides ii	eurs rose saumon 0,60
- Wunderkind rose cramoisi grandes	floure	$1, \overline{}$
Nous no caurions tron recommender les Davrets d'	niont .	ces magnifiques plantes d'ornement, de culture très facile,
s'élevant de 50 cm. à 100 cm. Excellentes po	ur fleur	s coupées et bordure vivace.
	Fr.	Pentstemon (suite)
R Paradisea (Anthericum) Liliago	0,50	V — cordifolius 1,—
R Pr — Liliastrum	0,50	R — confertus coeruleo-pur-
major . \$	1,	pureus 0,75
Paris quadrifolia	1,—	V — Crimson Bedder 0,75
T Parnassia palustris	0,75	R — glaber v. alpinus 0,75
△ Parochetus communis (Fleur des		R — grandiflorus 0,75
dieux)	0,75	R + — heterophyllus, bleu in-
C'est un pois vivace, rampant, à fleur bleu de		tense 1,—
Gentiane.	,	R — humilis 0,75 R M — linarioides 0.75
M † Paronychia argentea, capitata,		
Kapela, macrosepala et ser-		
pyllifolia	0,50	V
Excellentes plantes tapissantes.		V — Newbury Gen 0,73 — ovatus 0,50
R Passerina nivalis	1,50	V — Pink Bedder 0,30
R Patrinia palmata	0,75	VR + — pubescens
R M Peganum Harmala	1,50	V — «Scarlet » 0,75
Aq Peltandra virginica	1,50	R — pygmaeus 1,—
RS Pentstemon Barretae	1,50	R — richardsoni 0,75
V — « Blue Gem »	1,50	R + — Scouleri 1,—
V — Bridgesii	1,	V + unilateralis 1,—
V - centranthiflorus	1,	V — venustus 0,75
VT+ — Cobaea	1,	Une ou deux variétés doivent être protégées
R — coeruleus	1,—	chez nous l'hiver.

***	Fr.
Arom S+ Perowskia atriplicifolia . Excellente plante arbustive à forte odeu calyptus; grands épis de Lavande bleu de juillet à novembre; feuillage a Plante très décorative. Grand soleil.	r d'Eu-
— abrotanifolia O D Petasites albus et niveus — fragrans (Héliotrop ver) Donne tout l'hiver des thyrses de fleurs parfum d'héliotrope. Situation ombra	e d'hi- 0,50
V \(\triangle V \) V \(\triangle V \) V \(\triangle V \) Herba-Venti \(\triangle V \) Samia \(\triangle V \) PHLOX	· · · · 1,— · · · · 1,— · · · 0,50
a) Nains pour rocaille. R Tap R Tap R M Douglasii - var. hybrida - purpurea R M Bo R Tap R Tap B Tap R Tap R Tap C Daisy Hill, Mayschnee, lis, Sprite, The Bride, G. F. Wilson	nsis) . 0,50 0,50 0,60 0,50 0,75 ama- ama- damla, niva- Vivid,
	, , , , ,




Phlox Douglasii

b) Phlox hybrides, floraison juillet à septembre	
(de 40 à 100 cm.).	r.
Phlox Adorno, rouge orangé brillant, ceil foncé	60
- Amaranthe	60
- America, rose	50
- Caronne van den Berg, grandes fleurs d'un bleu clair	75
— Deutschland, rouge orange	75
- Ensabeth Campbell, rose saumon tendre	60
Ernteleuer, tardii, grands panicules de fleurs orange saumoné.	
— Etoile de feu (syn. Général von Heutz), rouge saumon, ceil blanc	50
Fernand Cortez, nam, grandes fleurs rouge cuivré	75
— Fireglow, grandes fleurs ecarlate orange	
- U. A. Stromein, ecariate orange, cell carmin	50
- Hauptmann Kohl, rouge sang, carmine	60
Jules Sandeau, immenses panicules roses	50
- Nati Fuersier orange brillant	75
Lord Rayleigh, hain, le plus pres du bleu	60
mia ruys, nam, grandes neurs planc pur	60
- P. D. Williams, fleurs enormes, rose tendre, ceil fonce.	50
Prof. Went, pourpre amaranthe foncé	
- Rol Albert, vermillon fonce, ceil magenta	
Troyal rurple, bleu violet ionce	
- Saladin, orange ecarlate brillant	
Septemberschnee, tardii, blanc, teinte de rose au centre	
- The Mandi, violet-pourpre fonce	
- viking, rose saumone, tardii	
William Ramsay pourpre fonce	
- Wurtembergia = Jules Sandeau.	
Arendsi Louise, mas vii, centre cramoisi	
— maculata Alpha, fleurs en longues pyramides, rose brillant, ceil foncé 0.1	
Les phlox vivaces sont d'entre les meilleures plantes d'ornement, plates-handes fleurs coursées Leur grande vonides plantes d'ornement, plates-handes fleurs coursées Leur grande vonides plantes d'ornement, plates-handes fleurs coursées Leur grande vonides plantes de la company de l	

Les phlox vivaces sont d'entre les meilleures plantes d'ornement, plates-bandes, fleurs coupées. Leur grande variété permet des assemblages de couleurs les plus harmonieux. Ils fleurissent l'été et plusieurs variétés se maintiennent jusqu'aux gelées.

	Fr.			Fr.
V R Phygelius capensis	1,	T	Potentilla (suite)	~
- coccineus	1,	R	- argyrophylla	0.60
+ † Physalis Alkekengi	0,50	RV+	- atrosanguina	0,60
V + Physostegia virginiana	0,50	20 1	- var. Gibson's Scarlet	0,50
Belle veronique à épis roses.	0,00		- var. Gibson's Scarlet	0,75
R M Phyteuma Charmelii	А	D D _m	— — Etna	0,75
and to the content of	1,	R Pr	— aurea	0,50
COMMODUM	2,50	R	— Beesii (arbuste)	1,50
D- D	1,50	R	- cinerea	0,60
or south of the second of the	0,50	R	— Clusiana	1,—
M — pauciflorum	1,50	R	— dahurica (arbuste)	1,50
M _ Scheuchzeri	0,50	R	- Farreri (arbuste)	1,50
R□ — spicatum album	0,50	R	— fragiformis	0,60
- var. coeruleum	0,50	R	- Friedrichsenii (arbuste) .	1,50
T Pinguicula alpina, Juratense,	-,	R	- fruticosa (arbuste)	
longifolia, Reuteri	1,	R	- fulgens	2,50
T vulgaris	0,50	R		1,—
V + Platycodon autumnale		R	grandinola	0,50
V + grandiflorum et var. al-	1,—		— Hippiana	1,—
	0 70	R	— mandschurica	1,—
VR + — Mariesi et var album	0,50	RV	— « Master Floris »	0,75
VR + — Mariesi et var. album .	0,50	R	— megalantha	1,50
Ce sont des Campanules tuberculeuses à grandes fleurs bleues ou blanches. Culture très facile.		VR+	— nepalensis	0,50
Excellentes pour fleurs coupées. Juillet-			- vars. Roxana et Wil-	-,00
novembre.			mottiae	0,50
R Bo Plumbago Larpentae	0.50	R	— nevadensis	
RS — Wilmottiae	0.50	R M Tap	— nitida	1,—
Le Plumbago Larpentae est une plante basse et	1,50	It in Tup	alba	0,50
tracante, tabissant le soi Bleur de Contiene		RM	— alba	1,—
verna. Ombre ou mi-ombre. Août-novembre.		1	— nivalis	0,75
O Podophyllum Emodii	4	M Mo	— nivea	1,—
- Var major	1,	R	— pedemontana	1,—
O □ — var. major	1.50	R	— Purdomi (arbuste)	1,50
- Citatum .	1,	R M	— pygmaea	1,
	0,50	R†	- reptans fl. pl	0,50
, cool atomit, , , , , , ,	0,50	M	— rupestris	0,50
- var. album	0,50		— var. grandiflora	0,50
VR+ - Farreri	1,	RH	- Salesoviana	
R — humile	0,75	R	- sanguisorhaefolia	1,—
R V — occidentalis	1,—	R	bally alour bactolia	1,50
v — robustum	1,—	R	500000000000000000000000000000000000000	1,50
Bonnes plantes pour mi-ombre.	1,		— Tommasiniana	1,
R Polygala alpestris	0.75	T Pal	— Tormentilla	0,50
R A Balansae	0,75	R •	— Valderia	1,50
Superbe espèce arbustive de l'Atlas.	2,50	R	— Veitchii (arbuste)	1,50
		RM	- verna	0,50
R Pr — calcarea	1,—	Les Potentill	a en arbustes sont des formes	, ,
O Tap — Chamaebuxus	0,75	locales de f	ruticosa, très caractérisées.	
OM - rhodoptera (carmin et		R V Po	oterium (Sanguisorba) obtu-	
jaune)	1,—		sum	0,60
- Vayredae (idem)	1,—		— rupicolum	1,
Polygonatum biflorum	0,75	O 🗆 Pr	enanthes purpurea	0,50
— multiflorum			purpured	0,00
- verticillatum	0,75			
Ce sont les Sceau de Salomon, très propres à	0,50		PRIMEVÈRES	
garnir les sous-bois.				
Tap Polygonum affine (Brunonis) .	0 50		a) Groupe espèces saxatiles.	
R alninum	0,50	M N Pr	imula Allionii	1,
or printing .	1,—	Plantes bien	enracinées.	
	0,50	RM	— Auricula alpina	0,50
R Pal — campanulatum	0,60		vars. grandiflora, ita-	0,00
∆ Tap — capitatum	0,50		lica, rosea et serrati-	
V † — cuspidatum (Sieboldi)	0,50		folia	1 _
R Tap — Emodii	1,—	VR	— Prim. Auricules des jar-	1,—
RS — ephedroides	1,50	, 10	ding à flore blor lit-	
- molle (polystachyum)	0,60		dins, à fleurs bleu-lilas,	0 50
R N - viviparum		D M	rouge ou en mélange .	0,50
R Tap Potentilla alba	1,-	RM	- Briscoei	2,50
R alchemilloides	0,50		— calycina (glaucescens) .	1,
aronominolues	1,—	RMN	— carniolica	1,—
The state of the s	0,50	RM.	— ciliata	2,50
R Tap — ambigua	0,60	RMN.	— Clusiana	1,—
Pal — Anserina	0,50	RMN.	— cottia	1,50
				1,00



	Fr.		Fr.
Primula (suite)		M N Ramondia Nathaliae	1,
R□Pr — elatior	0,50		0,50
— — vars. major et splen-		R Ranunculus aconitifolius	0,50
dens	0,75	RMN — alpestris	1,
— — Goldlacet	0,75		1,
R — «Floralie»	0,75		2,50
R — Helenae	0,75		0,60
R heterochroma	0,50		0.50
R Bo — Juliae	0,75		0,50
R — «La Chênoise »	0,60		1,—
R — lutea plena	1,20		0,60
	0,50		0,50
— — fl. rouges	0,50	T	0,50
R — «Primavera »	0,50	TO 00	0,50
R rosea plena	1,20	1 2	0,50
R — Ruprechtii	1,50	TO 07 3 8	1,50
Pr Bo □ — veris	0,50		0,50
C'est la Primevère multicolore des vieux jardins,	0,00		0,50
que les Anglais ont amené à un haut degré		R N — rutaefolius (Callianth.)	1,—
de perfectionnement et dont nous offrons les meilleures variétés.			1,—
R — Wanda	0.75	7	0,60
Tout ce groupe de Pr. comprend des espèces	0,75		0,50
extrêmement robustes, prospérant dans tout		D The state of the	1,
terrain frais et sain, riche et profond; mi-		D	1,—
ombre.	0.50	TO MA I I	1,
R Tap Bo Prunella grandiflora, var. alba .	0,50		1.50
R M Pterocephalus (Scabiosa) Par-	0,50		1,—
	0.50	**	1,
nassii	0,50	Rhododendron, voir arbustes.	-,
	0.60	TO 3.5 WAY NO. 9 1 4 10 31 4	1,
R Puschkinia libanotica	0,60	Pal Rodgersia pinnata, podophylla	- ,
R Puschkinia libanotica	0,50		1,50
- scilloides	0,50		1,50
Pulsatilla, voir Anemone.	0,50	VRS — trichocalyx	2,50
R \(\triangle \) Putoria calabrica	1,	R S Romulea Bulbocodium, corsica.	1,—
R Pyrethrum cinerarifolium.	0,75	Iridées minuscules provenant de Corse.	
V + roseum et hybrides	0,75	R S Rosmarinus officinalis et var.	
Nombreuses variétés à fleurs simples et doubles.	0,70	22	1
— macrophyllum	0,75		1,— 1,50
R Bo Tap — Tchihatchewii	0,50	D 0	1,50
Sp Pyrola rotundifolia, uniflora.	1,—	The second secon	0,50
	-,	arabas aronous of surrounts	0,00
	RUDB	ECKIA	
Rudbeckia laciniata Goldstrahl 200 cm	helles t	fleurs jaune-or, doubles	0,60
- Neumanni (Rud. speciosa) 60 cm.	. jaune		0,60
- nitida Autumn Glory, 200 cm., gr	andes f		0,60
- purpurea (Echinacea), 80 cm., gran	des flei		0,75
- Earliest of All, 100 cm., po	urpre-c	ramoisi	1,25
- Leuchtstern, 100 cm., plant	e magr	ifique, carmin vif	1,25
- subtomentosa, 100 cm., tiges portan	t plusie	eurs petites fleurs jaune-orange, centre noir	0,60
,,, por was	Factor	1	2,00
	Fr.		
R Ruellia ciliosa	1,50	V Salvia azurea grandiflora	0,75
R S Med Ruta graveolens	0,60		1,
RS \(\triangle \) montana	1,50		0,50
RM† — patavina	1,	— — vars. alba, grandi-	
R Tap Sagina procumbens	0,50	0 1	1,
Aq Sagittaria japonica et sagitti-		— var. tricolor	1,50
folia	1,	R \(\triangle V \) — patens, bleu magnifique.	1,50
Salix glauca, herbacea, reticu-			1,
lata, retusa et serpyllifolia	1,	RS — scabiosaefolia	1,50
Saules alpins nains, rampant sur le sol et tapis-	,	R Arom — Sclarea	0,50
sant les rochers et les lieux frais des rocailles;			1,50
			0 ==
nord ou mi-ombre. Voir aux arbustes.		R O Sanguinaria canadensis	0,75

		Fr.			Fr.
S Arom	Santolina Chamaecyparissus	0,50		Saxifraga (suite)	4.4.
Excellente	e plante huissonnante nour constituer	.,	MN	— pedemontana	1.50
jaunes.	rdures. Fin feuillage argenté; fleurs		R	— perdurans	1.50
-			M	— pubescens	1,—
S	— incana	0,75	R Tap	— Rhei	0,50
S	— viridis	0,75	Nombreus	ses variétés horticoles à 0,50.	0,50
RM	Saponaria Boissieri	0,50	R	— sponhemica	4
RM	— caespitosa	0,60	R Tap	— Stelleriana	1,—
M	- cypria	1,50		- tenella	1,—
RM	— lutea	1,	R	- tricuspidata	
R M Tap		0,50	R Bo	- trifurcata	0.50
	— vars. alba, carnea		R Tap	- Wilkommiana	1,
nla.	et splendens	0,50		espiteuses à rameaux étalés sur le sol	1,
M	— officinalis fl. pl	0,50	qu'iis re	ecouvrent comme des mousses. Ombre	,
M	— pulvinaris	1,	ou mi-s	oleil; mai-juin.	
Sp T	— Wiemanniana	0,60		Section Diptera.	
M	Sarracenia purpurea	1,50			
M	Satureia diffusa	1,50		Saxifraga corthusoides	1,—
M	— montana	0,50		— cuscutaeformis	1,50
RM	— pygmaea	1,50		— Fortunei	1,50
R	— repanda	0,60		— japonica	1,50
RM		1,—	701	- sarmentosa	0,50
10 111	Saussurea depressa	1,50	tée; mi-	ninoises ou japonaises; position abri-	
	CAVIEDACEC				
	SAXIFRAGES			Section Euaizoonia.	
~ =	Section Bergenia ou Megasea.		R M	Saxifraga Aizoon	0,50
Bo R	Saxifraga Beesiana, cordifolia,			- vars. brevifolia, carin-	0,00
	crassifolia, Delavavi, Leicht-			thiaca, caucasica. Chur-	
	linii, pacifica, Strachevi, vun-			chillii, flavescens, lutea,	
701	nanensis	1,—	•	Malyi, marginata, mi-	
en grant	larges feuilles épaisses, à fleurs roses des serrées. Mars-mai, mi-ombre, sol			nima, microphylla, ro-	
ordinaire	. mais-mai, mi-ombre, soi			sea	0,60
	Section Boraphila.		RM	— altissima	0,50
			RM	halkana	0,50
	Saxifraga Hammondi	4.50	D M	Darkana	0,50
	Saxifraga Hammondi	1,50	RM	— cartilaginea	0,75
	— hieracifolia	1,50	RM	— cartilaginea	0,75 0,75
	hieracifoliapennsylvanica	$\frac{1,50}{1,50}$	R M R M	— cartilaginea	0,75 0,75 0,50
	hieracifolia pennsylvanica punctata stellaris	1,50 1,50 1,50	R M R M R	— cartilaginea	0,75 0,75 0,50 1,—
Fraicheur,	hieracifolia pennsylvanica punctata stellaris	$\frac{1,50}{1,50}$	R M R M	— cartilaginea	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50
	— hieracifolia	1,50 1,50 1,50	R M R M R R M N	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50
S	- hieracifolia	1,50 1,50 1,50 1,—	R M R M R R M N	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50
	— hieracifolia	1,50 1,50 1,50	R M R M R M N R M N	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50
S	— hieracifolia	1,50 1,50 1,50 1,—	R M R M R R M N R M N R M R M	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50
S	— hieracifolia	1,50 1,50 1,50 1,50 1,—	R M R M R M N R M N	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 1,— 0,50
0	— hieracifolia	1,50 1,50 1,50 1,50 1,—	R M R M R M N R M N R M R M R M	 catilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 1,— 0,50 0,75
O R Tap R Tap T M	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50	R M R M R R M N R M N R M R M	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 1,— 0,50 0,75 0,75
O R Tap R Tap T M R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea — atropurpurea	1,50 1,50 1,50 1,50 1,—	R M R M R M N R M N R M R M R M R M	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana lantoscana 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50
O R Tap R Tap T M R Tap R Tap R Tap Bo	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50	R M R M R M N R M N R M R M R M R M R M	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana lantoscana lingulata 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 1,— 0,50 0,75 0,50 0,75
O R Tap R Tap T M R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50	R M R M R M N R M N R M R M R M R M R M R M	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia 0,60 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 1,— 0,50 0,75 0,50 0,75 0,50 1,— et 0,75
O R Tap R Tap T M R Tap R Tap R Tap Bo R R Bo	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea — atropurpurea	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50 1,—	R M R M R M N R M N R M R M R M R M R M R M	- cartilaginea - catalaunica - cochlearis (vrai) - Correvoniana - Cotyledon (pyramidalis) - Cotyledon X Aizoon - crustata - elatior - Gaudinii - Hostii - major - Kolenatiana - lantoscana - lingulata - longifolia . 0,600 - longifolia X Cotyledon	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 1,— 0,50 0,75 0,50 0,50 1,— et 0,75 2,50
R Tap R Tap R Tap T M R Tap R Tap Bo R Bo R	— hieracifolia — pennsylvanica	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50	R M R M R M N R M N R M R M R M R M R M N R M S	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia 0,60 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50
R Tap R Tap R Tap T M R Tap R Tap Bo R R Bo R	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50 1,— 0,75	RM RM RMN RMN RMRM RM RM RMRM RMS	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia var. major x Cotyledon - 0,60 longifolia X Cotyledon - var. major 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 0,50 1,— et 0,75 2,50 1,50 0,75
O R Tap R Tap T M R Tap R Tap Bo R R Bo R R M R M	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea — atropurpurea — caespitosa — caespitosa — Camposii — canaliculata — cervicornis — conifera	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 1,— 0,75 1,— 0,75 1,—	RM RM RMN RMN RMRM RMRM RMS RMRM RMS	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia of of of otyledon war. major Macnabiana montavoniensis mutata 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50
O R Tap R Tap T M R Tap R Tap Bo R R Bo R R M R M R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea — atropurpurea — caespitosa — Camposii — canaliculata — capitata — cervicornis — conifera — corbariensis	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50 1,— 0,75 1,— 0,75	R M R M R M N R M N R M R M R M R M R M S R M S	 cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia of cotyledon war, major Macnabiana montavoniensis mutata pectinata 	0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0
R Tap R Tap R Tap T M R Tap Bo R Bo R Bo R M R M R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — capitata . — cervicornis . — conifera . — corbariensis . — cuneata	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 1,— 0,75 1,— 0,75 1,—	RM RM RMN RMN RMRM RMRM RMS RMRM RMS	- cartilaginea - catalaunica - cochlearis (vrai) - Correvoniana - Cotyledon (pyramidalis) - Cotyledon X Aizoon - crustata - elatior - Gaudinii - Hostii - major - Kolenatiana - lantoscana - lingulata - longifolia X Cotyledon - var. major - Macnabiana - montavoniensis - mutata - pectinata - Probynii (cochlearis mi-	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,— 2,50 1,50 0,75 1,50 0,75 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R Bo R Bo R M R M R Tap M R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — cervicornis . — conifera . — corbariensis . — cuneata . — decipiens	1,50 1,50 1,50 1,50 1,	R M R M R M N R M N R M R M R M R M S R M R M S	- catalaginea - catalaunica - cochlearis (vrai) - Correvoniana - Cotyledon (pyramidalis) - Cotyledon X Aizoon - crustata - elatior - Gaudinii - Hostii - major - Kolenatiana - lantoscana - lingulata - longifolia X Cotyledon - var. major - Macnabiana - montavoniensis - mutata - pectinata - Probynii (cochlearis minor)	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,— 2,50 1,50 0,75 1,50 0,75 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R Bo R Bo R M R M R M R Tap M Tap Nombreuses	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — cervicornis . — conifera . — corbariensis . — cuneata . — decipiens . variétés horticoles à 0,50.	1,50 1,50 1,50 1,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,75 1,— 0,75 1,— 1,50 0,50	R M R M R M N R M N R M R M R M R M S R M R M S R M R M R M R M S	- cartilaginea - catalaunica - cochlearis (vrai) - Correvoniana - Cotyledon (pyramidalis) - Cotyledon X Aizoon - crustata - elatior - Gaudinii - Hostii - major - Kolenatiana - lantoscana - lingulata - longifolia X Cotyledon - var. major - Macnabiana - montavoniensis - mutata - pectinata - Probynii (cochlearis minor) - Portae	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 1,— 2,50 1,50 0,75 1,50 0,75 1,50 0,50 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R R Bo R R M R Tap M R Tap M R Tap Nombreuses R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — cervicornis . — corbariensis . — corbariensis . — cuneata . — decipiens . variétés horticoles à 0,50 — exarata	1,50 1,50 1,50 1,50 1,	R M R M R M N R M N R M R M R M R M N R M S R M R M N R M S	- cartilaginea - catalaunica - cochlearis (vrai) - Correvoniana - Cotyledon (pyramidalis) - Cotyledon X Aizoon - crustata - elatior - Gaudinii - Hostii - major - Kolenatiana - lantoscana - lingulata - longifolia X Cotyledon - var. major - Macnabiana - montavoniensis - mutata - pectinata - Probynii (cochlearis minor) - Portae - pseudo-Forsteri	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,75 0,50 0,50 1,— 2t 0,75 2,50 1,50 0,75 1,50 0,50 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R R Bo R R M R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea — atropurpurea — caespitosa — Camposii — canaliculata — capitata — cervicornis — conifera — corbariensis — cuneata — decipiens variétés horticoles à 0,50. — exarata — gemmifera	1,50 1,50 1,50 1,50 1,	RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM R	- cartilaginea - catalaunica - cochlearis (vrai) - Correvoniana - Cotyledon (pyramidalis) - Cotyledon X Aizoon - crustata - elatior - Gaudinii - Hostii - major - Kolenatiana - lantoscana - lingulata - longifolia X Cotyledon - var. major - Macnabiana - montavoniensis - mutata - pectinata - Probynii (cochlearis minor) - Portae - pseudo-Forsteri - rhaetica	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R R Bo R R M R Tap M R Tap M R Tap M R Tap Nombreuses R Tap R Tap R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — capitata . — cervicornis . — conifera . — corbariensis . — cuneata . — decipiens . variétés horticoles à 0,50 — exarata . — gemmifera . — geranioides (yrai)	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 0,50	RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM R	cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii — major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia X Cotyledon — var. major Macnabiana — montavoniensis — mutata — pectinata — Probynii (cochlearis minor) — Portae — pseudo-Forsteri — rhaetica — splendens	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— 0,50 1,50 0,75 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R R Bo R R M R Tap M R Tap Nombreuses R Tap R M R	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. Section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea — atropurpurea — caespitosa — Camposii — canaliculata — capitata — cervicornis — conifera — corbariensis — cuneata — decipiens variétés horticoles à 0,50. — exarata — gemmifera — geranioides (vrai) — globifera	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1, 0,75 1, 1,50 0,50 0,50 0,50 1, 1, 1, 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 1,50 1,50 1,50	RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM R	cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii — major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia X Cotyledon — var. major Macnabiana — montavoniensis — mutata — pectinata — probynii (cochlearis minor) — Portae — pseudo-Forsteri — rhaetica — splendens — Stabiana	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— et 0,75 2,50 1,50 0,75 1,— 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R Bo R M R M R Tap M Tap Nombreuses R Tap R M R Tap R M R Tap R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — cervicornis . — corifera . — corbariensis . — cuneata . — decipiens . variétés horticoles à 0,50 — exarata . — gemmifera . — gemmifera . — geranioides (vrai) . — globifera . — hypnoides	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,— 0,75 1,— 1,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 1,50 1,50	RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM R	catalaunica catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii — major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia X Cotyledon — var. major Macnabiana — war. major — Macnabiana — probynii (cochlearis minor) — Portae — pseudo-Forsteri — rhaetica — splendens — Stabiana — Zimmeteri	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— 0,50 1,50 0,75 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R R Bo R R M R Tap M R Tap Nombreuses R Tap R M R	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — capitata . — cervicornis . — corbariensis . — cuneata . — decipiens . variétés horticoles à 0,50 — exarata . — gemmifera . — geranioides (vrai) . — globifera . — hypnoides . — moschata	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 1,50 0,50 0	RMRMRMNRMRMRMRMS RMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRM	catalaunica catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii — major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia X Cotyledon — var. major Macnabiana — montavoniensis — mutata — pectinata — Probynii (cochlearis minor) — Portae — pseudo-Forsteri — rhaetica — splendens — Stabiana — Zimmeteri es lieux rocheux et ensoleillés de	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— et 0,75 2,50 1,50 0,75 1,— 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R Bo R Bo R M R M R Tap Nombreuses R Tap R M R Tap R M R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia — Allionii (Kingii, densa) — androsacea — atropurpurea — caespitosa — Camposii — canaliculata — capitata — cervicornis — conifera — corbariensis — cuneata — decipiens — variétés horticoles à 0,50. — exarata — gemmifera — geranioides (vrai) — globifera — hypnoides — moschata — muscoides (varians)	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,50 1,50 0,50 0	R M R M R M R M R M R M R M R M R M R M	cartilaginea catalaunica cochlearis (vrai) Correvoniana Cotyledon (pyramidalis) Cotyledon X Aizoon crustata elatior Gaudinii Hostii — major Kolenatiana lantoscana lingulata longifolia X Cotyledon — var. major Macnabiana — war. major — Macnabiana — pectinata — pectinata — Probynii (cochlearis minor) — Portae — pseudo-Forsteri — rhaetica — splendens — Stabiana — Zimmeteri es lieux rocheux et ensoleillés de Feuillage dur et crustacé, d'un vert	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— et 0,75 2,50 1,50 0,75 1,— 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50
R Tap R Tap R Tap R Tap R Tap Bo R Bo R Bo R M R M R Tap Nombreuses R Tap R M R Tap R M R Tap	— hieracifolia — pennsylvanica — punctata — stellaris humidité, mi-soleil; avril-mai. section Cymbalaria (fleurs jaunes). Saxifraga Huetiana (dz. 4,—) Section Dactyloides (Mousses). Saxifraga ajugaefolia . — Allionii (Kingii, densa) . — androsacea . — atropurpurea . — caespitosa . — Camposii . — canaliculata . — capitata . — cervicornis . — corbariensis . — cuneata . — decipiens . variétés horticoles à 0,50 — exarata . — gemmifera . — geranioides (vrai) . — globifera . — hypnoides . — moschata	1,50 1,50 1,50 1,50 1,	R M R M R M R M R M R M R M R M R M R M	- cartilaginea - catalaunica - cochlearis (vrai) - Correvoniana - Cotyledon (pyramidalis) - Cotyledon X Aizoon - crustata - elatior - Gaudinii - Hostii - major - Kolenatiana - lantoscana - lingulata - longifolia X Cotyledon - var. major - war. major - Macnabiana - montavoniensis - mutata - pectinata - Probynii (cochlearis minor) - Portae - pseudo-Forsteri - rhaetica - splendens - Stabiana - Zimmeteri	0,75 0,75 0,75 0,50 1,— 0,50 1,50 0,50 1,— 0,50 0,50 1,— et 0,75 2,50 1,50 0,75 1,— 0,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50 1,50 0,50

	Fr.		Fr.
Section Tristylea.		Saxifraga (suite)	
Saxifraga florulenta	3,—	— retusa	1,50
Fentes des rochers granitiques, à l'est, au nord	,	— Rudolphiana	2,50
ou à l'ouest.		Touffes naines et étalées sur le sol, se recouvrant	
Saxifraga Hirculus	1,50	de mars en mai de fleurs carmin très vif ou roses suivant les espèces; murs ou rocailles	
Plantes marécageuses des lieux frais; fleur jaune	1,00	au nord, ou mi-soleil.	
orangé. Sections Kabschia et Engleria.		Section Robertsonia.	
Saxifraga Ada . 0,75 Kellereri	0,75		
Alberti 0,50 Kewensis	1.50	Saxifraga Andrewsii (Guthrieana)	0,75
anormalis 0,75 Kinlayi	1,—	— Bucklandii	0,50
apiculata 0,50 Kotschyi	0.75	- cuneifolia	0,50
Arco-Valley 1,— laevis	0,75	— Geum	0,50
aretioides 1,— Leopoldi Lady Beatrix lilacina	1,— 0,75	— hirsuta	0,50
Lady Beatrix lilacina Stanley 1,— ludoviciana	1,—	— primuloides	1,—
Bilekii 1,— luteo-purpurea.	$^{1}_{2,50}$	— umbrosa	0,50
Boedkleri 1,— macedonica	1,50	Bonnes plantes nommées « Désespoir du peintre » à cause de la finesse de leurs fleurs blanches	
Borisii 1,— media (calyci-		pointillées de pourpre. Le S. umbrosa est le	
Boryi 1,— flora)	1,—	London Pride des Anglais. Rocailles, bordures, à l'ombre et au mi-soleil; mai-juin.	
Boydii 0,75 marginata	1,—		
Burseriana 0,75 Mira Obristii	1,— 0,75	Section Trachyphyllum.	
caesia 1,— ochroleuca	0.75	Saxifraga aizoides	0,75
caucasica 1,— ossetica	1,—	— aspera	1
Cherry-Tree 1,— Perle-Rose	1,—	— v. aurantiaca	1,
chondrophylla. 0,75 pseudo-Boissieri	0,75	— bronchialis	1,—
Clarkei 1,— pseudo-Paulinae	0,75	— bryoides	1,
coriophylla 1,— pseudo-sancta .	1,	— primulaize	1,50
Delphii 1,50 rigescens Desoulavayi . 1,— Riverslea	4,— 2,50	— tenella	1,—
diapensioides . 2,50 Rocheliana	1,—	Touffes cespiteuses, à feuilles velues, ciliées, à	
Elisabethae . 0.75 — purpurea.	1,50	fleurs blanches ou jaune rougeâtre. Sol humide et mi-ombragé; mai-août.	
erubescens 1,— rupella	2,—	V + Scabiosa caucasica et var. alba	0.50
Eudoxiana 1,— Salomoni	1,—	— perfecta	0,50 $0,60$
Ferdinand-Co- burgi 0 75 scardica	0,75	R M — graminifolia	0,75
burgi 0.75 scardica Fontanae 1,— — obtusa .	0,75 $1,50$	VRM — lyratifolia (fl. grenat).	0,75
Frederici-Au- Schleicheri	1,50	R — silenifolia	1,
gusti 1,50 squarrosa	1,50	R \(\text{Schizostylis} \) coccinea et var.	A
Franzii 1,50 Strybrnyi	1,50	R 🗆 Scilla amoena	0,50
Gauderi 1,— Sundermannii	4 50	R — autumnalis	0,50
grata 1,— rosea Haagii 0,75 Thessalica	1,50	Pr R — bifolia	0,25
Haagii 0,75 Thessalica Hedwigii 1,— tombeanensis .	$\frac{1,50}{1.50}$	— vars. alba et rosea .	0,75
Heinrichii 1,50 tyrolensis	2,50	R □ — campanulata	0,50
Irwingii 0,75 valdensis (vrai).	1,50	R — chinensis	1,50
Jenkinsii 0,75 Vandellii	2,50	R — hispanica	$\frac{1,50}{0,50}$
juniperifolia 1,—		R japonica	1,
C'est ici la plus jolie section du genre; petites touffes formant pelotes, à feuillage serré,		□ _ Lilio-hyacinthus	1,—
recouvert de fleurs; mars-juin. Murs ou fentes		R - nutans et var. alba	0,50
de rochers. Levant, couchant ou nord.		R — pratensis	0,50
Section Nephrophyllum et Sibiricae.		R Pr — sibirica	0,50
R Saxifraga chrysosplenifolia	1,—	R — taurica	0,50 $1,50$
R — granulata	$0,60 \\ 0,50$	R M Scutellaria alpina	0,50
Ombre ou mi-ombre.	0,50	— var. alba	0,75
Section Peltyphyllum.		R — rosea	1,—
Saxifraga peltata	1,—	R — baikalensis	0,75
Sol humide riche en humus.	-,	R — demnatensis	0,75
Section Porphyrion.		D	0,75
Saxifraga oppositifolia	0.50	R — Japonica	0,75
— — vars. alba, atrosan-	,	R M — orientalis	0,50
guinea, grandiflora, la-		R — pinnatifida	0,60
tina, pyrenaica	1,—	R — tuberosa	0,50

			Fr.				Fr.
	Se	dum		R 🛆 Semp	inella, v	oir Fougères.	4 50
acre	0,25	Lidakense	1,	rt 🛆 Semp	ervivella		1,50
acutifolium Alberti	$0,50 \\ 0,50$	Lieb mannia- num	0.50		Semperv		
albescens	0,50	lineare	0,50 $1,50$	acuminatum .		Huteri	1,—
album	0,25	lydium	0,75	Allionii	0,50 $0,50$	juratense	0,50
vars. palli-		magellense	,	alpinum	0,30	Kapaornikense . Kindingeri	1,50
dum rose-		(olympicum).	0,50	ambiguum		Kosanini	1,50
um et vi- rescens .	0,50	mexicanum	1,—	arachnoideum.	0,50	Laggeri	0,50
altissimum	0,50	multiceps murale	0,50	arenarium	0,50	Laharpei	0,50
amplexicaule .	0,50	Nevii .	1,	arvernense assimile	0,50	Lamottei	0,50
Anacampseros .	0,50	nicaense	0,50	atlanticum	0,50 1,—	latifolium leucanthum	$0,50 \\ 0,50$
anglicum	0,50	ochroleucum	0,50	atropurpureum.	1,	macedonicum .	1,
anopetalum asiaticum (cras-	0,50	oppositifolium.	0,75	atroviolaceum.	0,50	metallicum	0,75
sipes)	1,	oreganum pachyphyllum .	$\frac{1,-}{2,50}$	Aureggii	0,50	Mettenianum .	0,50
Beckeri	0,75	pallidum	0,50	barbulatum Belladonna	0,50	minutum	0,50
bellum	1,50	Palmeri	1,	beta	$0,50 \\ 0,50$	montanum monticolum	0,50
Beyrichianum .	1,—	parvistamineum	1,50	blandum	0,50	morellianum .	$0,50 \\ 0,50$
boloniense brevifolium	0,50	pilosum	0,60	Borisii	1,50	murale	0.50
calabricum	1,—	polonicum populifolium	0,60	Bourgeanum .	0,75	Murithii	0,75
cauticolum	1,	Praegerianum .	1,50	Boissieri Boutignyanum.	0,50	Neideri	1,—
corsicum (glan-		primuloides	1,—	Braunii	$0,50 \\ 0,50$	Neilreichii nigrum	0,75
duliferum) .	1,—	reflexum (mon-		bryoides	0.50	obtusatum	$0,50 \\ 0,50$
crista galli cruciatum	1,	tanum)	0,50	Bungeanum	0,50	obtusifolium .	0,50
cupressoides	$\frac{1,-}{2,50}$	reflexum vars. monstrosum		Burnatii	0,75	orbiculatum	0,75
dasyphyllum	0,50	et majus	0,75	calcareum	0,50	ornatum	0,75
divergens	1,	rupestre	0,50	Camposii carniolicum	0.50	Pallasii pallescens	1,50
diversifolium .	1,50	sarmentosum		caucasicum	0,50	pannonicum	$0,75 \\ 0,50$
dumulosum Ellacombianum	1,—	sempervivoides		Chaboisseautii.	0,50	parvulum	0,50
elongatum	$0,75 \\ 0,75$	(umbil. semp.)	1,—	charolensis	1,	patens	1,
Ewersii	0,50	sexangulare	$0,50 \\ 0,60$	Christii	0,75	penninum	0,50
farinosum	1,50	— fol. car	1,50	ciliosum cinarescens	1,— 0,75	piliferum Pilosella	0,50
floriferum	1,—	spathulifolium .	-0,50	commutatum .	0,50	pilosum	0,50 $1,$
Forsterianum fruticosum	0,75	atropurpureum.		Comollii	0,50	Pittonii	1,50
fusiforme	$\frac{1,50}{1,50}$	spurium	0,25	Corni di Canzo.	0,50	Pomellii	0,75
glaucum	0,50	Floraison d'été su-	-0,50	cornutum	0,50	praestabile	0,50
— aureum .	0,50	perbe; excellent pour les jardins		crassicaule cupreum	$0,50 \\ 0,50$	pumilum Reginae-Ama-	0,50
heterodontum .	1,	de montagne.		dichotomum .	0,50	liae	1,50
hispanicum — var. minor	0,50	Stahlii	0,50	Doellianum	0,50	Requienii	0.50
hirsutum	1,50	stenopetalum .	1,—	elegans	0,50	rhodanicum	0,50
humifusum	1,—	stoloniferum Tatarinowii	1,-	erythraeum	1,50	robustum	0.50
intermedium .	0,50	tenellum	1,50	Fauconnetti flagelliforme	$0,50 \\ 0,50$	rubellum rubicundum	0,50
involucratum .	0,50	turkestanicum.	0,60	Fontanae	0,50	rubricaule	0,75
kamtschaticum. — fol. var.	0,50	valerianoides .	1,50	Funkii	0,50	rubrum	0,50
Kirilowii	$0,60 \\ 0,75$	Verlotii	0,50	Gaudinii	0,75	rupestre	0,50
lapponicum	0,50	Winkleri	1,50	glaucum	0,50	rupicolum	0,50
				globiferum graecum	0,75	ruthenicum	0,50
Esp	oèces plu	ıs élevées.		Greenii	0,50	Schnittspahnii.	$0,75 \\ 0.50$
	Sed	um		grignense	0.75	Schottii	0,50
Aizoon	0,50		4	Guillemottii	0,50	Seguieri	0,50
atrosanguineum	1,50	Rhodiola rubricaule	1,—	Hausmannii	0,50	Simonkaianum.	1,50
Fabaria	0,50	Selskianum	1,—	Haynaldii helveticum	$0,75 \\ 0,75$	soboliferum	0,50
«Brillant»	0,50	spectabile	0,50	heterotrichum.	0,75	spinulifolium . Stansfieldii	1,—
maximum (lati-	0 = 0	— var. splen-		Heuffelii	1,—	Studeri	0,50
folium) Middendorffia-	0,50	dens	1,—	Hillebrandtii .	0,75	styriacum	1,
num	0,50	Telephium	0,50	hirtum	0,50	tectorum	0,50
	0,00			humile	0,50	Thomayeri	0,50

	Fr.	,	Fr.
Commonwisher ()		R V Solidago angustifolia, 80 cm.,	A. I.
Sempervivum (suite)		jaune-or	0,60
tomentosum 0,75 Verlotii	0,50	— missouriensis, 60 cm.,	-,
triste 0,75 violascens	0,50	jaune paille	0,60
Vaccarii 0,75 Webbianum	0,75	— reflexa, 180 cm., jaune.	0,60
valesiacum 0,50 Wulfeni	0,50	— rigida, 80 cm., gros pani-	
villosum 0,75 Zelebori	0,75	cules jaunes	0,60
Les Joubarbes sont extrêmement précieuses pour	,	- Shortii, 180 cm., immen-	
la garniture de rochers, de vieux murs, bor-		ses panicules jaune or	0,75
dures de plate-bandes; ce sont les plus solides d'entre les plantes. Leur aspect de petits arti-		- spectabile, 120 cm., jaune	
chauts, le fait que leurs rosettes affectent des		vif	0,75
formes et des couleurs très diverses, les font rechercher par les collectionneurs, qui les		R Spigelia marylandica	1,-
cultivent en pots, en rocailles ou au sommet		O □ Spiraea Aruncus	0.60
des murs. Nous les collectionnons depuis plus			0,75
d'un demi-siècle et avons publié à leur sujet un volume annoncé ici avec nos autres ouvrages.		Pal — filipendula	0.50
		Pal — gigantea (kamtchatica).	0,75
R Senecio abrotanifolius	0,50	Pal — palmata (rose)	0,75
RM — adonidifolius	0,50	R H — Ulmaria	0,50
R — aurantiacus	1,50	— vars fl. pl. et fol.	0,00
R M — carniolicus Doria (macrophyllus) .	1,	aurea	0,75
R — Doronicum	$0,50 \\ 0,60$	Pal — venusta (rose vif)	1,
R M — incanus	0,60	△ Stachys coccinea	1,
M Mo — leucophyllus	1,50	R — corsica	1,
RO — Przewalskii	0,75	R — glutinosa	1,—
R - tyrolensis	1,—	R Bo M — lanata	0,50
R Mo M — uniflorus	1,50	R† — lavandulaefolia	0,60
RS Sideritis eubaea	0,50	R — rupestris	0,50
— glacialis	0,75	RS Staehelina dubia	2,50
- hyssopifolia	0,50	cordata, globulariaefolia,	
R M Silene acaulis	0,60	Gmelinii, latifolia, minuta,	
— alba	1,	rupicola, sareptana, tatarica	0.75
RMN — alpestris	0,50	R Sternbergia lutea	0,50
R M — fl. pl	0,60	R - Fischeriana	1,50
R — caesia	$0,75 \\ 0,75$	R Stockesia cyanea	0,60
R — caespitosa	0,75	R Stipa gigantea	1,—
R — campanula	0,75	R O Streptopus amplexifolius	2,50
R — caramaniana	1,	R Succisella Peteri	1,—
R M — ciliata	1,	R M Suaeda splendens	2,50
MS — cordifolia	1,—	T Swertia perennis	1,
R M — Correvoniana (acaulis fl.		R M Symphyandra armena, Hofman-	0.75
pl.)		nii, pendula R Synthyris Sw <u>etzeri.</u>	0,75
RMN — Elisabethae	1,—	VMedArom Tanacetum Balsamita	$\frac{1,50}{0,50}$
Superbe espèce alpine, à grandes fleurs carmin.		VMedArom — vulgare	0,50
RM — exscapa	1,	— var. crispum	0,50
R — laciniata	0.75	M N Telekia speciosissima	1,—
M — legionensis	0,75	O Tellima grandiflora	0,50
RM — maritima	0,50	R M Teucrium aureum	0,50
— var. fl. pl. et rosea	0,60	R — Arduinii	1,
R — Moorcroftiana	0,75	R M Med — Chamaedrys	0,50
RM — Pumilio	1,—	— — alba	1,—
M N — pusilla	1,—	R — flavum	0,75
R repens	0,75	R — var. Regium	0,50
R M S — Saxifraga	$0,50 \\ 0,50$	RM Arom — Marum (Micromeria corsica)	1,50
R — swertiaefolia	1,—	R M — montanum	0,50
M – vallesia	0,60	RO — orientale	1,
R — virginica	1,50	RSM — Polium	0,50
RM — Zavadskii	1,50	R† — Pseudo-Chamaedrys	0,50
R Sisyrinchium bellum	0,50	RM† — pyrenaicum	0,50
R iridifolium	0,50	— Requienii	1,
O Smilacina stellata	0,50	R N Thalictrum alpinum	1,
R Solanum Sinclairii	1,50	R M — adianthifolium	0,50
Mo T R Soldanella alpina	0,50	O □ — aquilegifolium	0,50
T Mo H — montana, pusilla, villosa	1,50	— var. album	1,—

	Fr.		Fr.
Thalictrum (suite)		RO Uvularia grandiflora	1,
R — Delavayi	1,50	D. C. State Branchitotte	
VR — dipterocarpum	0,75	R O — sessilifolia	1,50
— var. album	1,—	B.O. vaccinium macrocarpum	1,50
R — Fendleri	,	RO — Myrtillus	1,50
H — flavum	1,—	Sp — Oxycoccos	1,50
1101 (1111 1	1,—	R • uliginosum	2,50
M — minus	0,75	R • Vitis-Idaea	1,50
RO — orientale verum	2,50	Pal Valeriana dioica	0,50
M Mo Thlaspi limosellaefolium	1,—	R M — montana	
R M — rotundifolium	0,60		0,50
R — stylosum	0,60		0,50
boy tobatti	0,00	R — rotundifolia	1,50
		M — saliunca	1,
R M Arom THYMUS		R M — supina	1,—
		R M — tripteris	0,50
azoricus 0,60 Herba-Baronae.	4	Aq Vallisneria spiralis	1,
belgradensis . 0,50 Jankae	1,—	Vancouveria, voir Epimedium.	.,
	0,60	M Vella glabrescens	4 40
caespititus 1,— lanicaulis	0,50	Transfer of the state of the st	1,50
cimicinus 0,50 lanuginosus	0,50	R Veratrum album	1,—
citriodorus Marschallianus.	0,50	R — nigrum	1,50
— var. argen- Morellianus	0,75	V Verbaseum olympicum	0,75
teus 0,60 odoratissimus .	0,50	V — creticum	0,75
— var. aureus 0,60 serbicus	0,50	R — phoeniceum	0,50
carmineus 0,60 Serpyllum	,	R Tap Verbena radicans	0,75
carmineus 0,00 Berpynum	0,50	R Bo — venosa	
comptus 0,60 — album	0.50	V + Vernonia glauca	1,—
Doerfleri 0,50 villosus	0,60	9	0,75
ericaefolius 0,75 vulgaris	0,50	Grandes composées d'automne à fleurs carmin vif.	
glaucus 0,75		R M Tap Veronica Allionii	0,75
Cette collection de Thyms et Serpolets est pré-		R M — alpina	- '
cieuse pour la composition de pelouses fleuries		0.00	1,—
en terrains secs et arides, ou pour placer entre			0,50
des dalles.		R — austriaca multifida	0,75
O Tiarella cordifolia et purpurea.	0,50	R — balkanica	1,
H T Tofieldia calyculata et glacialis	1,	R — bellidifolia	0,50
R M Townsendia Wilcoxiana	0,60	M — Buchananii	1,50
R M Trachelium coeruleum	1,	R — Bulleyana	1,50
V Tradescantia virginica		M — caespitosa	1,
Tradesouring virginica	0,50	R — carnea	
Pal Trievrtis hirta	0,75		0,75
	0,75		0,60
Pal — macropoda	1,50	and individually 5	0,50
R Pr Tritolium alpinum	1,	R — crassifolia	1,—
Trillium grandiflorum	1,—	R _ cupressoides	1,50
H Trollius aurantiacus	1,50	R Tap — filiformis	0,50
H — europaeus	0,50	Plante gazonnante très propre à former rapide-	,
H — hybridus	1,—	ment des tapis. Fleurs bleues.	
H — pumilus		R M — fruticulosa	0 50
Postatato	1,		0,50
TT	1,—	R — gentianoides	0,50
H — yunnanensis	1,—	— angustifolia	0,75
		R — Hectori	1,50
TULIPA		R — incana	0,50
A UMIL IX		R M — Kotschyi	1,—
australis 0,50 Greigii	4	R _ multifida	0,75
	1,	R D — officinalis	
	1,—	**	0,50
Didieri 0,50 Marjoletti	0,50	V + — paniculata (maritima)	
Eichleri 1,— mauriana	0,50	longifolia)	0,50
Foersteriana . 1,— praecox	0,50	— — vars. alba, fol. var./	
fulgens 1,— saxatilis	0,50	et rosea	0,75
gallica 0,50 sylvestris	0,50	R — peduncularis	0,50
Ces espèces botaniques peuvent très bien être	-,00	R — pinguaefolia	1,50
plantées dans la rocaille. Elles fleurissent de		R Bo Tap — prostrata	0,50
bonne heure au printemps.		R Bo — Royal Blue	0,50
M Tunica graminea	0.50		
R M Saxifraga	0,50		0,50
0	0,50	— var. alba et rosea.	0,75
— — var. alba	0,50	R M — satureioides	0,60
— « Rijnstroom »	1,—	R M — saxatilis	0,50
R M Umbilieus persicus	1,—	— — alba	1,
Voir en outre Cotyledon.		R H — serpyllifolia	0,50
R Uropetalum serotinum	1,50	R — spicata	0,50
	,	apasaudi	0,00

0=				
-		Fr.		Fr.
	Veronica (suite)		b) Groupe Pensées.	
	- spicata vars. alba, Erica,		R Viola altaica	1,
	nana et rosea	0,60	R bosniaca	0,50
RM	— surculosa	0,50	R — calcarata	0,60
R Pr		, .	— alba	1,—
	— Teucrium	0,50	Mo M — cenisia	1,50
R	— True Blue	0,75		
R	- werrucosa	1,50		0,50
R	— Warley White	1,50	-/- vars. alba. grandi-	
R	— Whitali	1,—	flora, lutea, «Rose	0 = 0
Voir aux	r arbustes.		Queen », « Wermig »	0,50
R. M	Vesicaria utriculata	0,50	R — florariensis	0,50
Aq	Villarsia (Limnanthemum) nym-	0,50	Variété très florifère, hybride des cornuta et	
Aq		A	rothomagensis, quí, d'un bout de l'année à l'autre, porte des fleurs semblables à celles	
R 🗆	phoides	1,—	de la Pensée des Alpes. C'est l'une des plus	
	Vinca acutiflora (difformis)	0,50	faciles d'entre les plantes de jardins et de	
R Bo	— herbacea	0,50	rochers.	
R Bo	— major	0,50	R — gracilis	0,50
	— — vars. fol marginata		— alba grandiflora	1,—
	et reticulata	0,75	- Lord Nelson	0,60
$R \square$	minor	0,25		0,60
	— angustifolia et fl. pl.	0,75	— Mrs. Bowles	0,60
	1	_ ′	- robusta	0,50
			7.0	0,50
	*****			,
	VIOLA		M — heterophylla	1,—
			R — lutea	0,50
	a) Groupe Violettes.		— grandiflora	0,60
-			R — Munbyana	1,
R	Viola arenaria	0,75	— nigra	0,50
RN	— biflora (dz. 4,—)	0,50	Mo M — nummulariaefolia	2,50
RN	— canadensis	0,50	R — pubescens	1,
R	eucullata	0,50	R M — rothomagensis	0,75
R	cyanea	0,50	— splendida	0.50
$R \square$	— declivis (à parfum suave)	0,50	R M Zoysii	2,50
R	- dissecta	0,50	R M — Valderia	2,50
R	- eisanensis	2,50	R Vittadenia triloba (Erigeron mu-	2,00
H	— elatior	0,50	cronatus	0,50
R	hinto		L'une des meilleures plantes pour murs au soleil.	0,00
	— hirta	0,50		
R	— Jooi	0,50	Wahlenbergia, voir Edrayan-	
R	— lanceolata	0,60	thus.	
	— mirabilis	0,50	R Waldsteinia geoides	1,—
V	— odorata (Violette)	0,25	RO Wulfenia carinthiaca	0,50
	— vars. rubra et sul-		— — alba	1,
	furea	0,75	Yucca angustifolia	1,50
T Sp	— palustris	1,	— elata	1,50
R	— papilionacea	0,75	— glabra	1,50
	- var. confederata	0,75	- pendula	1,50
R	pinnata	1,—	10.31	1,50
	A .	,		,
R	— pyrenaica	0,50	R M Xatardia scabra (des Pyrénées)	1,50
R	— sulfurea (Vilmoriniana).	0,75	RS+ Zauschneria californica	0,75
R	- Wiedmannii	0,60	RS+ — canescens	1,50
	Violettes des jardins, à grandes		- splendens	1,—
	fleurs, Le Czar, pour bordures		R Zygadenus Fremonti	1,50
	et couches à forcer	0,50	R Zwackia aurea	1,
		,		

ORCHIDÉES RUSTIQUES

Nous adoptons ici la nomenclature suivie dans le volume: Album des Orchidées d'Europe par H. Correvon. Ce livre qui traite des Orchidées pouvant se cultiver dans nos jardins, est en vente à Floraire au prix de 20 fr. Il est illustré de 60 planches coloriées et contient la description et le mode de culture de ces espèces.

	Fr.	Fi
Aceras anthropophora	1,	Orchis fusca 2,5
- longibracteata	2,50	— globosa 0,7
Anacamptis pyramidalis	0,75	— incarnata et latifolia 1,-
Bletilla hyacinthina et verrecunda	1,—	— intacta
Cephalanthera rubra	1,50	- lactiflora
— ensifolia	1,	- maculata 0,7
Coeloglossum viride	1,50	— mascula et militaris 0,7
Cypripedium acaule	3,50	— Morio 0,7
- Calceolus	1,	— — alba 1,-
- californicum	3,50	rosea
— japonicum	10,-	— — rubra 1,-
— macranthum	2,50	— pallens 1,-
— parviflorum	2,50	— sambucina (jaune ou rose) 0,7
— pubescens	2,50	— Simia et ustulata 0,7
- spectabile	2,50	Platanthera bifolia 1,-
Epipactis palustris	1,	Spinanthes aestivalis 1,5
Goodyera repens	1,—	*
Gymnadenia albida	1,	
- conopea	0,75	Collections à notre choix.
— odoratissima	1,	
Himantoglossum hircinum	1,50	Nous faisons des collections d'Orchidées d
Listera ovata	1,	plein air composées selon les conditions de cultur
Nigritella angustifolia	1,	qui nous sont indiquées, aux prix de:
- rosea	1,	50 Orchidées de plein air, en 25 esp 35,-
Ophrys apifera, Arachnites, aranifera	1,—	25 » » » différentes 20,—
- muscifera	0,75	12 » » b » différentes 10,—
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



Cypripedium japonicum

PLANTES ARBUSTIVES POUR ROCAILLES ET JARDINS

Nous établissons ici des prix de base, qui peuvent être modifiés suivant la force des plantes.

Fr.	Fr.
Abelia chinensis (rupestris) 1,50	Cytisus austriacus, Beanii, capitatus, cau-
- longituba (Schumanni) 1,50	casicus, Laburnum, ponticus, purpureus,
Acer palmatum atropurpureum 5	radiatus, Rochelii, spachianus 2,50
Akebia quinata 1.50	Desmodium canadense
Amelanchier pumila 1,50	— penduliflorum 2,50
Ampelopsis sempervirens	Evonymus obovata et Kewensis 1,-
— Veitchii (tricuspidata) 1,50	— radicans fol. var
Amygdalus nana	Eucalyptus globulus 2,50
Andrachne colchica 1,50	Genista alba 1,50
Atriplex confertifolia 2,—	— anglica
Aucuba variés 2,50	— anxantica
Berberis atropurpurea, candidula, Darwi-	— ardoini
nii, Sargentiana, stenophylla, Thun-	— dalmatica
bergii et Veitchii 1,50 à 2,50	— ephedroides
— replicata	— foliata
- verruculosa 2,50	— hispanica
Betula Medwediewii 1,50	— horrida
— nana	— juncea (Spartium) 1,50
— humilis 1,50	— occidentalis
Bignonia grandiflora 2,50	— ovata
— radicans 1,50	— pilesa 0,75
Buddleia alternifolia 2,50	— prostrata (Halleri) 2,50
Buxus sempervirens 1,50	— purgans
— — var. longifolia 2,50	— radiata
Caryopteris Mastacanthus 1,50	— sericea
Ceanothus Gloire de Versailles 2,50	— sulphurea
Cedrus deodora	— Villarsii (Genêt pygmée) 1,50
Cercocarpus parviflorus 2,50	Hedera conglomerata (nain et aggloméré;
Choisya ternata 2,50	propre pour rocailles) 1,50
Clematis coccinea	— densa
— Douglasii	Hypericum densiflorum 2,50
— Flammula	— Forrestii
— Mandschurica 1,50	— Henryi
— montana	— patulum 1,50 à 2,50
— vars. grandiflora, rosea et	— var. grandiflorum 2,50
rubra	Itea virginica
— Spooneri	Jasminum nudiflorum
— tangutica	— primulinum
Clerodendron foetidum	,
— trichotonum	Laurus nobilis
Cotoneaster adpressa, ambigua, amoena,	— fuchsioides (rouge vif) 1,50
bullata, congesta, divaricata, Fran-	- chinensis (idem)
chetti, glaucophylla v. vestita, horizon-	— pileata
talis (Davidiana), horiz. fol. argentea	— pyrenaica
varieg., humifusa, microphylla, newry-	T J
ensis, praecox, rugosa, serotina, thymi-	— rupicola
folia, Wardii, Watereri, Wheerlii	Olearia nummularifolia 2,50
de 1,— à 3,—	Osmanthus Delavayi
Cupressus arizonica et glauca . de 2,50 à 5,—	Passiflora coerulea
Superhes et des plus rustiques chez pous vont	Pinus Halepensis 2,—
jusqu'à près de 1000 mètres d'altitude et	Polygonum Aubertii
constituent l'un des plus beaux ornements	- baldschuanicum
jusqu'à près de 1000 mètres d'altitude et constituent l'un des plus beaux ornements des jardins; pyramides grisâtres, à verdure fine et gros cônes.	Rhamnus Perrieri
— lusitanicus	— saxatilis
- lusitalitus	— Sanduns

										PT.
Rhaph	itamnus	chil	ens	is						1,50
Rhodo	dendron	Cha	ma	eci	ist	us				2,50
	ferrugin	eum								5,
-	hirsutun	n.								5,-



Rhododendron chamaecistus

	macrostemon	2,50
-	obtusum amoenum	2,50
	ovatum	2,50
	praecox 2,50 à	
	yanthinum 2,50 à	5,—
	vunnanense	2,50
Bonne	s variétés pour rocailles. Ombre ou demi-	-,00
omb	re; terre de bruyère.	
Rhus	Cotinus var. atropurpureus	2,50
Rosa	alpina	
ALUSIA	Tall 110 11	1,50
-	berberidifolia (persica)	5,—
-	eglanteria et lutea	2,50
	moschata (la rose de Shakespeare).	1,50
Who desired	mutabilis	1,50
and the same of	pimpinellifolia (spinosissima)	1,50
	rubiginosa	1,50
	Rouletti	1
Le plu	is nain de tous les Rosiers introduit par	- ,
nous	en 1920.	
and the same of	Watsoniana	1.50
Pose	von Charles Ponnet	
Troolly	var. Charles Bonnet	1,50
	ente, sans épines, parfumée et remontante.	
Rusei	is aculeatus	1,50
-	racemosus (Danae)	1,50
	(.,00

	Fr.
Rubus bambusaeformis	-)
— australis	2,
Salix arbuscula, Cottetii, Mooreana	1,50
Sarcococca ruscifolia	2.50
Skimmia fragrantissima	2,50
— japonica	2,50
Shepherdia argentea	2, -
Spiraea Thunbergii	2,50
Tamarıx aestivalis	2,50
Ulex europaeus	1,50
	1,50
— nanus	2,50
Veronica Hulkeana, obovata. Traversii .	2,50
Viburnum Carlesii	2,50
— Harryanum	2,50
	2,50
— sinensis	2,50
Glycine du Japon aux grappes de fleurs dépas- sant un mètre	



Rosa Rouletti.

Collections à notre choix.

50	arbustes	différents	4					60,
25	>>	>>						35,
10	- 3)	39						

« FLORAIRE ». Un nouveau livre de M. H. Correvon: Genèse et développement d'un jardin séculaire

15 planches, 145 pages

Fr. 7.50

FOUGÈRES RUSTIQUES

La nomenclature suivie ici est celle de Hooker que nous avons adoptée pour notre ouvrage-Les Fougères Rustiques, aujourd'hui épuisé.

Fr.	Fr.
Adiantum Capillus-Veneris 1,— Nephrodium (suite)	
	m, crispum, cris-
- pedatum	1,50
Aspidium acrostichoides 1,50 — montanum (Oreop	oteris) 1,50
- angulare	
- Braunii	
— Clintonianum 2,50 — Thelypteris	
- crenatum	
- lobatum 1,— Onychium japonicum .	
- Lonchitis	
Asplenium angustifolium 1,50 — orientalis (pennsyl	Ivanica) 2,50
— Ceterach (Ceterach officinarum) 0,75 — sensibilis	
- Filix-femina (Athyrium) 0,75 Ophioglossum vulgatum	
— Frizeliae, Howardi, plumosum, Osmunda cinnamomea.	
Victoriae	1,50
— fontanum (Halleri) 1,— — regalis (Fougère re	oyale) 1,50
germanicum 2,50 Polypodium Dryopteris	
- Ruta-muraria 0,50 - lingua	2,—
septentrionale 1,50 - Robertianum (calc	careum) 1,50
— Trichomanes 0,50 — vulgare	
— viride	um.
Athyrium, voir Asplenium. Pteris aquilina	
Blechnum occidentale et Spicant 1,50 — cretica	1,50
Botrychium Lunaria	
Ceterach officinarum 0,75 — vars. crispum, lac	
	1,50
— hispanica 2,50 Selaginella caulescens .	
Cyrtomium (Aspidium) falcatum 1,50 La seule esp ce arbustive r	
	1,—
	1,-
months and the second s	1,-
Dictyogramme japonica 5,— Collections à	notro choix
Lastrea, voir Nephrodium.	
Nephrodium decursivepinnatum 2,50 50 Fougères différentes	
difficultion in the state of th	
Filix-mas	

CONIFÈRES NAINS POUR ROCAILLES

de fr. 3,- à 5,- suivant la force


Abies taxoniana.	Picea excelsa (suite)
Chamaecyparis lawsoniana Fletcheri.	— — pumila glauca.
— — minima glauca.	— — pyramidalis.
 nutkaensis compacta glauca. 	orientalis nana.
- obtusa gracilis.	pungens glauca.
— — nana.	Pinus Cembra (Arolle).
Juniperus chinensis pfitzeriana.	— montana.
— formosa.	— Mughus.
- japonica argentea variegata.	— Pumilio.
- aurea.	— unciniata.
— sabina.	Taxus baccata adpressa.
squamata Meyeri.	Thuya occidentalis globosa nana.
tripartita.	— — Little Gem.
Picea excelsa Clanbrasiliana.	Thuyopsis dolabrata.
— — Maxwellii.	

OUVRAGES DE M. HENRY CORREVON

Dr ÈS SCIENCES HONORIS CAUSA

OUVRAGES ÉPUISÉS:

Les Plantes des Alpes, Genève, 1885	1	Epuisé
Les Fougères rustiques, Genève, 1890		3)
Les Orchidées rustiques, Genève, 1893		1)
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896		3)
Flore coloriée de poche, 2 ^{me} édition))
Flora tascabile, 2me édition))
Les plantes alpines et de rocailles		>)
Les fougères de pleine terre))
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé)))
Nos cimetières (publié par les soins de la commission d'art public)))
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum))
Atlas de la flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 vol. avec 500 planches		
coloriées))
Par monts et par vaux (courses de montagne)))
Nos arbres, un volume in-8º))
EN VENTE A FLORAIRE:		
Della cultura delle piante alpine nelle regioni secche e aride	Fr.	1,-
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec		
66 planches coloriées)))	20,—
La flore alpine, un volume richement illustré (3me édition entièrement revue et trans-		00
formée)	>>	30,—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. EW. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in watercolours	>>	25,—
Die Alpenblumen, «Flore alpine », traduite en allemand))	25,
Champs et bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches	"	40,
coloriées par M ^{11e} S. Rivier	»	30,—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les		00,
jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à		
tout amateur de plantes alpines))	10,-
Alpeplanter og deres dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois .	Kr.	9,50
Plantes et santé, publié en 1917, 2me édition 1923, illustré	Fr.	5,-
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs))	10,-
Unsere Bäume, le même volume traduit en allemand	>>	10,-
Les Joubarbes (Sempervivum), un volume in-12. Leur classification, leur culture.		
S'adresser aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile))	5,—
Rock Garden and Alpine Plants, on rockgardening, culture of plants, etc. Illustrated		10
and binded))	16,—
«Floraire », Genèse et développement d'un jardin séculaire. Un volume in-8°, avec		7 50
15 planches	»	7,50
Fleurs des Champs et des Bois. Nouvelle édition (3 ^{me}) populaire, entièrement transformée: 64 planches coloriées et 15 nouveaux dessins à la plume, 188 pages		
de texte	>>	12,-
Champs et Bois fleuris. Nouvelle édition, entièrement transformée	»	12,—
Fleurs Aquatiques et des Marais, en préparation. 32 planches coloriées par Paul Robert		
et Mile Rivier))	12



Impr. Kundig, Genève



HORTICULTEURS . RABAIS 25 %

HANDELSGAERTNER . RABATT 25 %

PLANTES

ALPINES

& VIVACES

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stiftung
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

CHENE-BOURG -

1937

JARDIN

GENEVE (SUISSE)